



Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 1. 2019 z následujících pojištění:

(TP) **Tělesné Poškození** způsobené úrazem
ve formě procentního podílu z pojistné částky

(DO) Tělesné poškození způsobené úrazem
ve formě **Denního Odškodného**

(TN) **Trvalé Následky** úrazu

Společné zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě procentního podílu z pojistné částky i ve formě denního odškodného

- ▶ 1. V případě pojištění, u kterých se pojistné plnění či jeho maximální výše stanoví podle **Oceňovacích tabulek, se použijí Oceňovací tabulky platné ke dni, kdy bylo pojišťovně doručeno oznámení o příslušné pojistné události.** Pojišťovna může oceňovací tabulky během trvání pojištění jednostranně měnit v závislosti na vývoji poznatků medicíny a zjištění pojišťovny získaných při vyřizování pojistných událostí. Aktuální verze Oceňovacích tabulek je k dispozici na internetových stránkách pojišťovny.
- ▶ 2. Pojistné plnění pojišťovna poskytne buď ve formě procentního podílu z pojistné částky, nebo ve formě denního odškodného jako součin počtu dnů léčení a sjednané pojistné částky, a to podle toho, co je sjednáno v pojistné smlouvě.
- ▶ 3. Výše pojistného plnění se stanoví **na základě lékaře potvrzené diagnózy** a podle oceňovací tabulky pro TP a DO, v níž je pro jednotlivá tělesná poškození uvedeno hodnocení v procentech (pro pojistné plnění za tělesné poškození ve formě procentního podílu z pojistné částky), nebo maximálním počtem dnů (pro pojistné plnění za tělesné poškození ve formě denního odškodného).
- ▶ 4. Procentní podíl nebo maximální počet dnů uvedený v oceňovací tabulce je stanoven **podle průměrné doby nezbytného léčení**, což je doba, které je podle poznatků medicíny obvykle třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem; vyjadřuje určitý průměr individuálních dob léčení téhož tělesného poškození u většího počtu osob bez přihlednutí k jejich stáří a individuálním vlivům na délku léčení.
- ▶ 5. V případě úrazu poskytne pojišťovna pojistné plnění jen tehdy, je-li první ošetření provedeno v době, kdy jsou **přítomny objektivní příznaky** tělesného poškození zjištěné při tomto prvním lékařském vyšetření (nikoli pouze subjektivní potíže udávané pojištěným, jako např. bolestivost) a je k dispozici zpráva z tohoto vyšetření jednoznačně specifikující diagnózu, úrazový děj (mechanismus vzniku úrazu) a objektivně zjištěné následky úrazu a dále řádně vedená zdravotnická dokumentace z celé doby léčení, v níž je popsán způsob léčení adekvátní danému tělesnému poškození. **Na dodatečně vyhotovené lékařské zprávy, resp. prohlášení, které se neshodují s autentickou zdravotnickou dokumentací, nebude brát pojišťovna zřetel.**
- ▶ 6. Poskytnutí pojistného plnění může být v příslušné oceňovací tabulce vázáno **na splnění určité podmínky** (například způsob léčení); není-li taková podmínka splněna, pojišťovna nemusí pojistné plnění poskytnout, popřípadě je poskytne v nižší výši, a to podle pravidel stanovených v této oceňovací tabulce.
- ▶ 7. Za tělesná poškození, u kterých je uvedeno hodnocení „0 %“ nebo „0 dnů“, nenáleží pojistné plnění a nepřipouští se analogické hodnocení. Pojistné plnění rovněž nenáleží, dojde-li úrazem k poškození protetických pomůcek.

Podmínky pro hodnocení a vysvětlení pojmů pro účely stanovení pojistného plnění

- ▶ 1. Za **pohmoždění (kontuzi) těžšího stupně a natažení (distenzi) svalu** se považuje tělesné poškození,
 - a) které se vyznačuje otokem, hematomem nebo prosáknutím podkoží,
 - b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
 - c) u něhož je mechanismus úrazu adekvátní takovému tělesnému poškození,
 - d) jehož délka léčení je minimálně 2 týdny.Pojistné plnění za tato tělesná poškození může být poskytnuto pouze při splnění všech uvedených podmínek, přičemž **natažení svalu se hodnotí analogicky jako pohmoždění těžšího stupně.**
- ▶ 2. **Podvrtnutí (distorze)** je poranění měkkých částí kloubu vzniklé zpravidla nepřímým působením násilí ve formě násilného pasivního pohybu, který přesáhl fyziologický rozsah pohybů v kloubu. **Natažení (distenze) vazů a šlachy v kloubu** se hodnotí analogicky jako podvrtnutí. Jako podvrtnutí se analogicky hodnotí i případy, kdy je lékařem diagnostikováno **natržení nebo přetržení (ruptura) kloubního pouzdra** bez postižení dalších struktur.
Za podvrtnutí, natažení vazů a šlachy v kloubu a za poškození kloubního pouzdra se považuje tělesné poškození,
 - a) které se vyznačuje otokem,
 - b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
 - c) u něhož je provedeno RTG vyšetření (platí pouze pro podvrtnutí),
 - d) u něhož je mechanismus úrazu adekvátní takovému tělesnému poškození,
 - e) jehož délka léčení je minimálně 2 týdny.Pojistné plnění za tato tělesná poškození může být poskytnuto pouze při splnění všech uvedených podmínek. Pokud nejsou splněny uvedené podmínky, hodnotí se jako pohmoždění.
- ▶ 3. Pokračuje-li násilí ještě dále, může vést k **částečnému vymknutí (subluxaci)** nebo k **úplnému vymknutí kloubu (luxaci)**. Subluxace se hodnotí jako podvrtnutí (při splnění podmínek uvedených v odstavci 2). Za **vymknutí** plní pojišťovna za podmínky, že je provedeno RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici kloubu lékařem. Není-li vymknutí takto potvrzeno, hodnotí se jako podvrtnutí. Dojde-li k prvnímu vymknutí před počátkem pojištění, hodnotí se vymknutí vzniklá v době trvání pojištění jako podvrtnutí.
- ▶ 4. Tělesná poškození, která jsou označena slovy „podezření“, „možné“, „suspektní“, „susp.“, „veri simile“, „v.s.“, „verosimile“, „probabile“, „possible“, „prob.“ apod., se považují za s určitostí **neprokázaná**.
- ▶ 5. **Zlomeniny (fraktury) kostí a chrupavek** musí být s určitostí prokázány diagnostickou zobrazovací metodou. Zlomeniny s určitostí neprokázané (viz předchozí odstavec) se v kloubu hodnotí jako podvrtnutí a na ostatních částech kostí jako pohmoždění.
- ▶ 6. Za otevřenou zlomeninu se považuje zlomenina kosti s porušením kožního krytu, které zasahuje až ke kosti a tím ji obnaží. Za infrakce (s výjimkou žeber), fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) plní pojišťovna v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce pro TP a DO **pro neúplné zlomeniny**. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, plní se za ni polovinou hodnocení stanoveného pro úplnou zlomeninu. Pokud neúplná zlomenina je v oceňovací tabulce uvedena, pak se podle tohoto kódu hodnotí neúplné zlomeniny bez posunutí i s posunutím. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se

otevřené zlomeniny jako operované.

- ▶ 7. **Diagnostickou zobrazovací metodou** se rozumí rentgenové vyšetření (RTG), ultrazvukové vyšetření (sonografie), magnetická rezonance (MR, MRI), počítačová tomografie (CT), elektromyografie (EMG), elektroencefalografie (EEG), elektrokardiografie (EKG), artroskopie (ASK), případně jiné.
- ▶ 8. **Pevnou fixací** se rozumí sádrová nebo plastová fixace, ortéza, pevná dlahy. U prstů dolních končetin se za pevnou fixaci považuje rovněž náplastová fixace. Za pevnou fixaci **se nepovažuje** zinkoklih, škrobový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
- ▶ 9. **Operací v případě poškození měkkých struktur kloubu končetiny** se rozumí
 - a) sešití svalů, šlach a vazů nebo jejich plastika,
 - b) sešití, částečné nebo úplné odstranění menisků (menisektomie).
- ▶ 10. **Operací v případě zlomenin kostí** se rozumí stabilizace zlomeniny spojením kostních fragmentů kovovými implantáty (dlahy, šrouby, dráty, hřeby, zevní fixátory).

Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě **procentního podílu** z pojistné částky

- ▶ 1. Oceňovací tabulka pro TP a DO obsahuje kódy pro jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění většinou stanoveno pevným procentem (s výjimkou některých tělesných poškození, která jsou hodnocena procentním rozpětím). Pojistné plnění ve sloupci TP (%) se stanoví ve výši **procentního podílu** ze sjednané pojistné částky.
- ▶ 2. Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno nebo jeho hodnocení je v ní uvedeno procentním rozpětím, určí pojišťovna výši pojistného plnění podle tělesného poškození, které je v oceňovací tabulce uvedeno a je s ním povahou a rozsahem nejvíce srovnatelné, nebo použije níže uvedenou **pomocnou tabulku**, v níž době léčení v týdnech odpovídají procenta pojistného plnění. Doba léčení se zaokrouhluje na celé týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako celý týden.

| Doba léčení v týdnech | Pojistné plnění v % | Doba léčení v týdnech | Pojistné plnění v % |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 27 | 44 |
| 2 | 2 | 28 | 46 |
| 3 | 3 | 29 | 48 |
| 4 | 4 | 30 | 50 |
| 5 | 5 | 31 | 52 |
| 6 | 6 | 32 | 54 |
| 7 | 7 | 33 | 56 |
| 8 | 8 | 34 | 58 |
| 9 | 9 | 35 | 60 |
| 10 | 10 | 36 | 62 |
| 11 | 12 | 37 | 64 |
| 12 | 14 | 38 | 66 |
| 13 | 16 | 39 | 68 |
| 14 | 18 | 40 | 70 |
| 15 | 20 | 41 | 72 |
| 16 | 22 | 42 | 74 |
| 17 | 24 | 43 | 76 |
| 18 | 26 | 44 | 78 |
| 19 | 28 | 45 | 80 |
| 20 | 30 | 46 | 82 |
| 21 | 32 | 47 | 84 |
| 22 | 34 | 48 | 86 |
| 23 | 36 | 49 | 88 |
| 24 | 38 | 50 | 92 |
| 25 | 40 | 51 | 96 |
| 26 | 42 | 52 | 100 |

- ▶ 3. Pokud následkem jednoho úrazu dojde **na jedné části těla k více tělesným poškozením**, procentní podíly za taková tělesná poškození **se nesčítají**, ale pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze za tělesné poškození s nejvyšším procentním podílem.
- ▶ 4. Pokud následkem jednoho úrazu dojde **na různých částech těla k více tělesným poškozením**, poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši součtu procentních podílů za taková tělesná poškození, maximálně však ve výši sta procent pojistné částky uvedené pro toto pojistné plnění v pojistné smlouvě; to neplatí pro chirurgicky ošetřené rány, plošné abraze, popáleniny,

poleptání, omrzliny, cizí tělíska a pohmoždění (včetně mnohočetných pohmožděnin na různých částech těla), u nichž se vzhledem ke stejnému charakteru poškození procentní podíly nesčítají.

- ▶ 5. Dojde-li v době léčení tělesného poškození k **dalšímu úrazu** pojištěného, je takový úraz novou pojistnou událostí a pojišťovna poskytne za tělesné poškození způsobené novým úrazem pojistné plnění **nezávisle** na pojistném plnění za tělesné poškození způsobené předchozím úrazem.

Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě **denního odškodného**

- ▶ 1. Oceňovací tabulka pro TP a DO obsahuje kódy pro jednotlivá tělesná poškození způsobená úrazem, za která je pojistné plnění ve sloupci DO (dny) stanoveno **ve dnech**.
- ▶ 2. V případech, kdy počet dnů za příslušné tělesné poškození způsobené úrazem je v oceňovací tabulce uveden rozpětím (do xxx dnů), určí pojišťovna výši pojistného plnění podle doby léčení vymezené v následujícím odstavci, **maximálně však za počet dnů stanovený pro toto tělesné poškození v oceňovací tabulce**. V těchto případech náleží pojistné plnění vždy za 70 dnů, a to i tehdy, není-li léčení ještě ukončeno. Je-li oprávněnou osobou následně doloženo ukončení léčení, pojišťovna stanoví pojistné plnění výše uvedeným způsobem a doplatí ho.
- ▶ 3. Dobou léčení nebo též **počtem dnů léčení** se rozumí doba nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem podle zpráv odborného lékaře, který s obvyklou pravidelnou frekvencí provádí adekvátní a nezbytné léčebné postupy a terapii, které jsou z odborného hlediska nutné ke zlepšení zdravotního stavu pojištěného; do doby nezbytného léčení není pojišťovna povinna zahrnout občasné následné kontrolní prohlídky ani dobu rehabilitace, která nebyla předepsána lékařem, provedena ve zdravotnickém zařízení a hrazena zdravotní pojišťovnou. Rehabilitaci lze zahrnout do doby nezbytného léčení jen tehdy, je-li zdokumentována záznamy z doby jejího provádění, které popisují terapii a průměrnou progresi léčby, a jde-li o fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí odborným pracovníkem (fyzioterapeutem) nebo o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných veličin (jako např. rozsahu pohybu a svalové síly). Za nezbytné léčení se nepovažuje doba léčení, která je vyvolána (prodloužena) dřívějším poraněním či onemocněním části těla, která byla postižena daným úrazem.
- ▶ 4. Pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem ve formě denního odškodného se stanoví jako součin počtu dnů podle oceňovací tabulky, nebo počtu dnů léčení tělesného poškození podle odstavce 2) a pojistné částky denního odškodného uvedené v pojistné smlouvě; pojišťovna však poskytne pojistné plnění **maximálně za 365 dnů**.
- ▶ 5. Pokud následkem jednoho úrazu dojde k více tělesným poškozením, počty dnů za taková **tělesná poškození se nesčítají**, ale pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze za to tělesné poškození, pro které je v oceňovací tabulce stanoven nejvyšší počet dnů.
- ▶ 6. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze za podmínky, že **počet dnů stanovený pro příslušné tělesné poškození v oceňovací tabulce přesáhne karenční dobu** uvedenou v pojistné smlouvě, která běží ode dne počátku doby léčení; v takovém případě pojišťovna poskytne pojistné plnění od prvního dne doby léčení.
- ▶ 7. Dojde-li v době léčení tělesného poškození k dalšímu úrazu pojištěného a hodnocení tělesných poškození ve dnech dle oceňovací tabulky způsobených oběma úrazy se překrývají, **započítávají se do celkového ohodnocení tělesného poškození překrývající se dny souběžného léčení několika tělesných poškození jen jednou**.
- ▶ 8. Ve sporných případech nebo v případech, kdy tělesné poškození způsobené úrazem není v oceňovací tabulce uvedeno, určí pojišťovna výši pojistného plnění podle tělesného poškození, které je v oceňovací tabulce uvedeno a je s ním povahou a rozsahem nejvíce srovnatelné, nebo podle skutečné doby léčení.

Zásady pro hodnocení a stanovení pojistného plnění za **trvalé následky úrazu**

- ▶ 1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále též „pojišťovna“ nebo „my“), poskytuje pojistné plnění za trvalé následky, které zanechal úraz, podle ujednání pojistné smlouvy, k ní vztahujících se pojistných podmínek a **Oceňovacích tabulek platných ke dni, kdy bylo pojištění** pro případ trvalých následků úrazu, z něhož jste jako pojištěný uplatnil právo na pojistné plnění, **sjednáno**; to se netýká stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu, kdy se použijí Oceňovací tabulky platné ke dni sjednání pojištění pro případ trvalých následků úrazu, z něhož bylo uplatněno právo na pojistné plnění. Podle Oceňovacích tabulek platných ke dni doručení oznámení trvalých následků mohou být trvalé následky zhodnoceny pouze tehdy, není-li jejich hodnocení podle těchto tabulek nižší než podle Oceňovacích tabulek platných ke dni sjednání pojištění pro případ trvalých následků úrazu.
- ▶ 2. Zanechá-li úraz pojištěnému **nejpozději do tří let** některý z trvalých následků uvedený v „Oceňovací tabulce trvalých následků úrazu“ (dále jen „oceňovací tabulka pro TN“), ohodnotíme jednotlivé trvalé následky příslušným procentem podle této oceňovací tabulky a **pojistné plnění vyplatíme jako procentní podíl z pojistné částky**. Toto procento ohodnocení trvalých následků musí odpovídat rozsahu trvalých následků po jejich ustálení, k němuž dochází zpravidla do dvou let od úrazu s výjimkou případů, kdy je rozsah trvalého tělesného poškození jednoznačně zřejmý před uplynutím této doby. Pokud se však trvalé následky neustálí ani **do tří let od úrazu, pak je ohodnotíme podle jejich stavu bezprostředně po uplynutí této lhůty**. Je-li příslušný trvalý následek v oceňovací tabulce pro TN ohodnocen procentním rozpětím, určíme příslušné procento trvalého tělesného poškození tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození způsobeného úrazem.
- ▶ 3. Konečné hodnocení trvalých následků úrazu obvykle stanovíme **na základě posudku** (návrhu ohodnocení trvalých následků) smluvního **lékaře z příslušného oboru medicíny**, jehož podkladem je lékařské vyšetření nebo prohlídka pojištěného. Trvalé následky úrazu, které svým charakterem nevyžadují postup podle předchozí věty (např. ztrátová poranění, jizvy, popáleniny), ohodnotíme na základě Vašimi doložených lékařských zpráv od odborného lékaře, které odpovídají povaze tělesného poškození způsobeného úrazem, jež zanechal trvalé následky, i způsobu jeho léčení.
- ▶ 4. Po konečném ohodnocení trvalých následků úrazu podle předchozího odstavce jsme oprávněni požadovat Vaši součinnost jako pojištěného i za účelem **podrobení se kontrolnímu vyšetření** trvalých následků úrazu a jejich ohodnocení jiným posudkovým lékařem, a to na naše náklady.
- ▶ 5. Požádáte-li jako pojištěný písemně o **opakované ohodnocení trvalých následků** úrazu a bude-li tato Vaše žádost odůvodněná (např. s ohledem na zhoršení zdravotního stavu), zajistíme Vám na Vaše náklady kontrolní vyšetření příslušným odborným lékařem, nejdříve však ke třem letům od úrazu.
- ▶ 6. Pokud Vám jeden úraz zanechá **více trvalých následků na různých částech těla**, stanovíme celkové ohodnocení trvalých následků úrazu jako součet jejich procentního ohodnocení podle oceňovací tabulky pro TN, **maximálně však 100 %**.
- ▶ 7. Pokud následkem jednoho úrazu či více úrazů vznikne **více trvalých následků na jedné části těla** (jedné končetině, orgánu nebo jejich části), stanovíme celkové ohodnocení trvalých následků úrazu při zohlednění všech takovýchto následků, maximálně však do výše procentního hodnocení stanoveného v oceňovací tabulce pro TN, **pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušné končetiny či její části nebo orgánu**.
- ▶ 8. V případě omezení hybnosti, kdy se používá rozdělení na lehký, střední a těžký stupeň, se za **lehký stupeň** omezení hybnosti považuje **omezení do 33 %** odchylky od fyziologického rozsahu pohybu ve všech rovinách. Za **střední stupeň** omezení hybnosti se považuje **omezení nad 33 % do 66 %** odchylky od fyziologického rozsahu pohybu ve všech rovinách a za **těžký stupeň** omezení hybnosti se považuje **omezení nad 66 %** odchylky od fyziologického rozsahu pohybu ve všech rovinách. U končetin se fyziologický rozsah pohybu stanoví jako rozsah pohybu zdravé (horní nebo dolní) končetiny.
- ▶ 9. Pojistné plnění nebude poskytnuto za **trvalé poškození části těla nebo orgánu, které existovalo již před úrazem**, tj. od celkového ohodnocení trvalých následků úrazu odečteme procentní ohodnocení tohoto již dříve existujícího trvalého tělesného poškození stanovené podle oceňovací tabulky pro TN.
- ▶ 10. Nejsou-li trvalé následky úrazu v době, kdy nám je jako pojištěný písemně oznámíte, ještě ustáleny, ale bude alespoň zřejmý jejich minimální rozsah, můžeme Vám vyplatit **přiměřenou zálohu na pojistné plnění**; zálohu lze rovněž poskytnout kdykoli do doby konečného ohodnocení trvalých následků na základě předloženého oznámení pojistné události nebo Vaší písemné žádosti. V případě vyplacení zálohy na pojistné plnění provedeme konečné ohodnocení trvalých následků ke třem letům od úrazu.
- ▶ 11. Je-li v pojistné smlouvě sjednáno **progressivní pojistné plnění**, zvyšuje se procento hodnocení trvalých následků úrazu podle „Tabulky progresivního pojistného plnění za trvalé následky úrazu“ uvedené na konci oceňovací tabulky pro TN, a to v závislosti na tom, jaká varianta progresivního pojistného plnění byla v pojistné smlouvě sjednána.

Oceňovací tabulka pro

- ▶ tělesné poškození způsobené úrazem ve formě procentního podílu z pojistné částky (TP)
- ▶ tělesné poškození způsobené úrazem ve formě denního odškodného (DO)

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|--|--|---------|----------|
| HLAVA | | | |
| Skalpce hlavy s kožním defektem | | | |
| 001 | částečná | 5 % | 35 |
| 002 | úplná | 16 % | 91 |
| 003 | Pohmoždění (kontuze) obličeje nebo hlavy | 0 % | 0 |
| 004 | Pohmoždění (kontuze) obličeje nebo hlavy těžšího stupně | 2 % | 14 |
| 005 | Podvrtnutí (distorze) čelistního (temporomandibulárního) kloubu | 2 % | 14 |
| 006 | Vymknutí dolní čelisti (luxace mandibuly) jednostranné i oboustranné | 4 % | 28 |
| <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódu 006 je repozice čelisti lékařem, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.</i> | | | |
| 007 | neobsazeno | | |
| 008 | Zlomenina spodiny (baze) lebni | do 50 % | do 210 |
| Zlomenina klenby (kalvy) lebni (dvou a více kostí) | | | |
| 009 | bez vpáčení úlomků | 9 % | 63 |
| 010 | s vpáčením úlomků | 20 % | 105 |
| <i>Fissury kostí lebniích podle kódů 008 až 010 se považují za úplné zlomeniny.</i> | | | |
| Zlomenina kosti čelní (os frontale) | | | |
| 011 | bez vpáčení úlomků | 8 % | 56 |
| 012 | s vpáčením úlomků | 16 % | 91 |
| Zlomenina kosti temenní (os parietale) | | | |
| 013 | bez vpáčení úlomků | 8 % | 56 |
| 014 | s vpáčením úlomků | 16 % | 91 |
| Zlomenina kosti týlní (os occipitale) | | | |
| 015 | bez vpáčení úlomků | 8 % | 56 |
| 016 | s vpáčením úlomků | 16 % | 91 |
| Zlomenina kosti spánkové (os temporale) a zlomenina pyramidy | | | |
| 017 | bez vpáčení úlomků | 8 % | 56 |
| 018 | s vpáčením úlomků | 16 % | 91 |
| 019 | Zlomenina okraje očníce (marga orbity) | 8 % | 56 |
| Zlomenina kostí nosních (os nasale) | | | |
| 020 | úplná i neúplná bez posunutí | 3 % | 21 |
| 021 | úplná i neúplná s posunutím nebo vpáčením úlomků | 4 % | 28 |
| 022 | přerušující slzné kanálky | 6 % | 42 |
| 023 | Zlomenina přepážky (septa) nosní | 3 % | 21 |
| 024 | Zlomenina skeletu a přepážky (septa) nosní | 4 % | 28 |
| 025 | Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s vniknutím vzduchu do podkoží (podkožním emfyzémem) | 5 % | 35 |
| 026 | Zlomenina kosti lícní – jařmové (os zygomaticum) | 8 % | 56 |
| Zlomenina dolní čelisti (mandibuly) | | | |
| 027 | bez posunutí | 8 % | 56 |
| 028 | s posunutím nebo operovaná | 14 % | 84 |
| Zlomenina horní čelisti (maxilly) nebo spodiny očníce (baze orbity), jednostranná zlomenina komplexu kosti lícní a horní čelisti (ZM komplex) | | | |
| 029 | bez posunutí | 12 % | 77 |
| 030 | s posunutím nebo operovaná | 16 % | 91 |
| 031 | Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti | 6 % | 42 |
| 032 | neobsazeno | | |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|---|---------|----------|
| | Sdružené zlomeniny obličejového skeletu – oboustranné | | |
| 033 | Le Fort I. – zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti (pod úrovní processus zygomaticus) | 16 % | 91 |
| 034 | Le Fort II. – zlomenina linie v úrovni kořene nosu a očnice (orbity) | 22 % | 112 |
| 035 | Le Fort III. – odtržení obličejového skeletu od spodiny (baze) lebni | do 50 % | do 210 |

Podmínkou pro hodnocení podle kódů 008 až 035 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.

OKO

| | | | |
|------|---|-------|-----|
| | Cizí tělíska v očích | | |
| 036 | chirurgicky odstraněná bez komplikací | 1,5 % | 10 |
| 037 | chirurgicky odstraněná s komplikacemi (např. hnisání) | 3 % | 21 |
| 038 | chirurgicky neodstranitelná | 4 % | 28 |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódu 038 je potvrzení tohoto tělesného poškození odborným lékařem.</i> | | |
| | Rány víček | | |
| 039 | chirurgicky ošetřené bez komplikací | 1,5 % | 10 |
| 039A | chirurgicky ošetřené s komplikacemi | 3 % | 21 |
| 040 | přerušující slzné kanálky | 5 % | 35 |
| 041 | neobsazeno | | |
| | Poleptání (popálení) kůže víček | | |
| 042 | jednoho oka | 2 % | 14 |
| 043 | obou očí | 3 % | 21 |
| 044 | Poleptání (popálení) spojivky | 4 % | 28 |
| 045 | Povrchní poranění spojivky (eroze) | 2 % | 14 |
| 046 | Rána spojivky šitá | 4 % | 28 |
| 047 | Povrchní poranění rohovky (eroze) | 2 % | 14 |
| 048 | Oděrka rohovky komplikovaná rohovkovým vředem | 4 % | 28 |
| | Hluboká rána rohovky | | |
| 049 | bez komplikací | 4 % | 28 |
| 050 | s komplikacemi | 8 % | 56 |
| | Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním | | |
| 051 | bez komplikací | 5 % | 35 |
| 052 | s komplikacemi | 10 % | 70 |
| 053 | neobsazeno | | |
| 054 | neobsazeno | | |
| | Rána rohovky a bělimy s proděravěním léčená chirurgicky | | |
| 055 | bez komplikací | 7 % | 49 |
| 056 | s komplikacemi | 14 % | 84 |
| 057 | neobsazeno | | |
| | Rána pronikající do očnice | | |
| 058 | bez komplikací | 4 % | 28 |
| 059 | s komplikacemi | 9 % | 63 |
| 060 | Pohmoždění oční koule (bulbu) těžšího stupně | 2 % | 14 |
| | Pohmoždění oka s krvácením do přední komory | | |
| 061 | bez komplikací | 5 % | 35 |
| 062 | s komplikacemi | 12 % | 77 |
| | Pohmoždění oka s natržením nebo ochrnutím duhovky | | |
| 063 | bez komplikací | 5 % | 35 |
| 064 | komplikované zánětem duhovky nebo pouřazovým šedým zákalem | 10 % | 70 |
| 065 | s krvácením do sklivce a sítnice | 20 % | 105 |
| 066 | komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření | 30 % | 140 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|--|--------|----------|
| | Částečné vykloubení čočky | | |
| 067 | bez komplikací | 5 % | 35 |
| 068 | komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření | 10 % | 70 |
| | Úplné vykloubení čočky | | |
| 069 | bez komplikací | 10 % | 70 |
| 070 | komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku vyžadující chirurgické ošetření | 20 % | 105 |
| 071 | Otřes sítnice (přechodné poškození nervového zakončení v sítnici) | 0 % | 0 |
| 072 | Popálení nebo poleptání epitelu rohovky | 3 % | 21 |
| 073 | Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu | 40 % | 175 |
| 074 | Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka | 42 % | 182 |
| 075 | Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí (enukleaci) | 7 % | 49 |
| 076 | Poranění okohybného aparátu s dvojitým viděním (diplopií) | 10 % | 70 |
| 077 | Úrazové poškození zrakového nervu a zkřížení mediálních vláken zrakového nervu (chiazmatu) | 20 % | 105 |

UCHO

| | | | |
|-----|--|-------|----|
| 078 | Pohmoždění boltce bez krevního výronu | 0 % | 0 |
| 079 | Pohmoždění boltce s krevním výronem (otohematomem) | 1,5 % | 10 |
| 080 | neobsazeno | | |
| 081 | Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu | 6 % | 42 |
| 082 | Úrazové poškození sluchu | 5 % | 35 |
| | Proděravění bubínku | | |
| 083 | bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce | 3 % | 21 |
| 084 | s druhotnou infekcí (např. hnisání) | 5 % | 35 |
| 085 | Otřes labyrintu | 7 % | 49 |

Podmínkou pro hodnocení podle kódů 082 a 085 je prokázání tělesného poškození audiometrickým vyšetřením, jinak se nehodnotí.

ZUBY

Hodnocení se týká pouze stálých a vitálních zubů poškozených zevním násilím při úrazu (nikoli skousnutím), jinak se tělesné poškození nehodnotí. Hodnocení se netýká zubů VIII. (zubů „moudrosti“) vpravo a vlevo nahoře i dole.

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| 086 | Ztráta nebo nutná extrakce zubů | 2 % | 14 |
| 087 | Odlomení části vitálních zubů | 1,5 % | 10 |
| | <i>Při hodnocení podle kódů 086 a 087 se nerozlišuje počet poškozených zubů a vzhledem k souběžnému léčení se procenta (dny) hodnocení nesčítají. Zhodnocení trvalých následků úrazu podle kódu 1061 vylučuje právo na pojistné plnění za další poškození téhož zubu.</i> | | |
| 088 | Vyražení nebo poškození umělých, nevitálních nebo dočasných (mléčných) zubů | 0 % | 0 |
| 089 | Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace nebo v případě provedení reimplantace) | 4 % | 28 |
| 090 | Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou extrakcí | 2 % | 14 |
| 091 | Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů vyžadující léčení bez nutné extrakce | 6 % | 42 |

KRK

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| 092 | Pohmoždění měkkých tkání krku těžšího stupně | 2 % | 14 |
| 093 | Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku | 6 % | 42 |
| 094 | Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu (ezofagu) | 22 % | 112 |
| 095 | Perforující poranění hrtanu (laryngu) nebo průdušnice (trachey) | 22 % | 112 |
| 096 | Zlomenina jazyky (os hyoideum) nebo chrupavky hrtanu | 22 % | 112 |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódu 096 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i> | | |
| 097 | Poškození hlasivek následkem úrazu | 3 % | 21 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|----------------|--|----------|----------|
| HRUDNÍK | | | |
| 098 | Úrazové roztržení plic/plic (pulmo/pulmones) <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódu 098 je prokázání tělesného poškození CT vyšetřením a popisem výsledku z tohoto vyšetření; není-li doloženo, hodnotí se jako pohmoždění plic.</i> | 22 % | 112 |
| 099 | neobsazeno | | |
| 100 | Úrazové poškození srdce prokázané diagnostickou zobrazovací metodou <i>Při uplatnění práva na pojistné plnění před skončením léčeni podle kódu 100 poskytneme pojištěnému přiměřenou zálohu. Konečné hodnocení stanovíme ve spolupráci s posudkovým lékařem z oboru vnitřního lékařství, nejdříve však po 6 měsících od úrazu.</i> | do 100 % | 365 |
| 101 | Úrazové roztržení bránice (diafragma) | 22 % | 112 |
| 102 | Pohmoždění stěny hrudní | 0 % | 0 |
| 103 | Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně nebo plic Zlomeniny kosti hrudní (sternum) | 2 % | 14 |
| 104 | bez posunutí | 5 % | 35 |
| 105 | s posunutím | 10 % | 70 |
| | Zlomeniny žebra/žeber (costa/costae) | | |
| 106 | jednoho žebra | 5 % | 35 |
| 107 | dvou až pěti žeber | 8 % | 56 |
| 108 | více než pěti žeber Dvířková (vyražená) zlomenina žeber | 14 % | 84 |
| 109 | dvou až čtyř žeber | 14 % | 84 |
| 110 | více než čtyř žeber | 18 % | 98 |
| 111 | Dvířková zlomenina kosti hrudní <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 104 až 111 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i> | 18 % | 98 |
| 112 | Spontánní pneumotorax Poúrazový pneumotorax (fluidotorax) | 0 % | 0 |
| 113 | plášťový zavřený | 7 % | 49 |
| 114 | s drenáží | 14 % | 84 |
| 115 | Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfyzém | 14 % | 84 |
| 116 | Poúrazový pneumotorax (otevřený nebo ventilový) Poúrazové krvácení do hrudníku (hemotorax) | 30 % | 140 |
| 117 | léčené konzervativně | 9 % | 63 |
| 118 | léčené operativně | 18 % | 98 |
| BŘICHO | | | |
| 119 | Pohmoždění (kontuze) stěny břišní | 0 % | 0 |
| 120 | Pohmoždění (kontuze) stěny břišní těžšího stupně nebo natržení břišního svalu | 2 % | 14 |
| 121 | Pohmoždění (kontuze) stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na vnitřních orgánech | 5 % | 35 |
| 122 | Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů) | 7 % | 49 |
| 123 | Natržení nebo roztržení jater nebo žlučníku | 22 % | 112 |
| 124 | Zhmoždění sleziny, jater nebo žlučníku | 6 % | 42 |
| 125 | Natržení nebo roztržení (lacerace, dilacerace) sleziny (lien) | 14 % | 84 |
| 126 | Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní (pankreas) | 22 % | 112 |
| 127 | Úrazové proděravění (perforace) žaludku (gaster, ventriculus) | 16 % | 91 |
| 128 | Úrazové proděravění (perforace) dvanáctníku (duodenum) Roztržení nebo přetržení (lacerace, dilacerace) tenkého střeva (intestinum tenue) | 16 % | 91 |
| 129 | bez resekce | 10 % | 70 |
| 130 | s resekcí | 16 % | 91 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|---|--------|----------|
| | Roztržení nebo přetržení (lacerace, dilacerace) tlustého střeva (intestinum crassum) | | |
| 131 | bez resekce | 10 % | 70 |
| 132 | s resekcí | 16 % | 91 |
| | Roztržení nebo přetržení (lacerace, dilacerace) okruží (mezenteria) | | |
| 133 | bez resekce | 10 % | 70 |
| 134 | s resekcí střeva | 16 % | 91 |

Podmínkou pro hodnocení podle kódů 123 až 134 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| 135 | Pohmoždění ledviny s hematurií | 5 % | 35 |
| 136 | Pohmoždění zevního genitálu těžšího stupně | 3 % | 21 |
| 137 | Pohmoždění varlat s pouřazovým zánětem varlete a nadvarlete | 9 % | 63 |
| | Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě | | |
| 138 | jednoho varlete | 20 % | 105 |
| 139 | obou varlat | 25 % | 123 |
| 140 | Šitá tržná rána zevního genitálu | 4 % | 28 |
| | Roztržení (lacerace, dilacerace) nebo rozdrčení ledviny (ren, nephros) | | |
| 141 | léčené konzervativně | 9 % | 63 |
| 142 | léčené operativně | 18 % | 98 |
| 143 | vedoucí k odnětí ledviny | 30 % | 140 |
| 144 | Roztržení (lacerace, dilacerace) močového měchýře (vesica urinaria) | 14 % | 84 |
| 145 | Roztržení (lacerace, dilacerace) močové trubice (uretra) | 18 % | 98 |

Podmínkou pro hodnocení podle kódů 141, 144 a 145 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření; pro hodnocení podle kódu 145 je navíc nutná chirurgická léčba.

PÁTEŘ A PÁNEV

Pohmoždění (kontuze) v oblasti páteře

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| 146 | Pohmoždění oblasti páteře včetně zad a kostrče | 0 % | 0 |
| 147 | Pohmoždění oblasti páteře včetně zad a kostrče těžšího stupně | 1,5 % | 10 |
| 148 | neobsazeno | | |
| 149 | neobsazeno | | |

Podvrtnutí (distorze)

| | | | |
|-----|-------------------------|-----|----|
| 150 | Podvrtnutí krční páteře | 3 % | 21 |
|-----|-------------------------|-----|----|

Za podvrtnutí krční páteře se přiznává pojistné plnění tehdy, je-li přiložen krční límec. Pokud tato podmínka není splněna, hodnotí se jako pohmoždění.

| | | | |
|------|--|-----|----|
| 150A | Podvrtnutí páteře hrudní, bederní, křížové a kostrče | 2 % | 14 |
|------|--|-----|----|

Vymknutí (luxace) páteře bez poškození míchy a jejích kořenů

| | | | |
|-----|--|------|-----|
| 151 | Vymknutí atlantookcipitální (mezi lebkou a 1. krčním obratlem – atlasem) | 42 % | 182 |
| 152 | Vymknutí krční páteře | 42 % | 182 |
| 153 | Vymknutí hrudní páteře | 42 % | 182 |
| 154 | Vymknutí bederní páteře | 42 % | 182 |
| 155 | Vymknutí křížokyčelní (v SI kloubu) | 42 % | 182 |
| 156 | Vymknutí kostrče | 7 % | 49 |

Podmínkou pro hodnocení podle kódů 151 až 155 je hospitalizace a pro hodnocení podle kódů 151 až 156 je podmínkou posun obratlů prokázány odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření, jinak se hodnotí jako podvrtnutí.

Zlomeniny (fraktury) páteře

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| | Zlomenina trnového výběžku obratle (processus spinosus) | | |
| 157 | jednoho | 6 % | 42 |
| 158 | dvou nebo více | 9 % | 63 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|---|----------|----------|
| | Zlomenina příčného výběžku obratle (processus transversus) | | |
| 159 | jednoho | 7 % | 49 |
| 160 | dvou nebo více | 10 % | 70 |
| 161 | Zlomenina kloubního výběžku obratle (processus articularis) | 8 % | 56 |
| 162 | Zlomenina oblouku (arcus) a pediklu oblouku obratle | 14 % | 84 |
| 163 | Zlomenina zubu (dens) čepovce (2. krční obratel, axis, epistropheus) | do 50 % | do 210 |
| | Kompresivní zlomeniny těl (corpora vertebrae) obratlů krčních, hrudních nebo bederních | | |
| 164 | léčené konzervativně | 34 % | 154 |
| 165 | se snížením přední části těla o více než 1/3 nebo léčené operativně | do 60 % | do 245 |
| | Roztříštěné (kominutivní) zlomeniny těl (corpora vertebrae) obratlů krčních, hrudních nebo bederních | | |
| 166 | bez komplikací | do 66 % | do 266 |
| 167 | s transverzální lézí míšní | do 100 % | do 365 |
| 168 | Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle | 0 % | 0 |
| 169 | Úrazové poškození (traumatická ruptura) meziobratlové ploténky (intervertebrálního disku) při současné zlomenině těla obratle (corpus vertebrae) | 34 % | 154 |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 157 až 167 a 169 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i> | | |
| | Pohmoždění (kontuze) nebo podvrtnutí (distorze) v oblasti pánve | | |
| 170 | Pohmoždění pánve nebo boku a hýždí | 0 % | 0 |
| 171 | Pohmoždění pánve nebo boku a hýždí těžšího stupně | 2 % | 14 |
| 172 | Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním (SI kloub) | 3 % | 21 |
| | Ostatní zlomeniny | | |
| 173 | Odtržení (avulze) předního trnu (spina iliaca anterior) nebo hrbolku kosti kyčelní (tuberculum ossis ilium) | 7 % | 49 |
| 174 | Odtržení (avulze) hrbolu kosti sedací (tuber ischiadicum) | 7 % | 49 |
| 175 | neobsazeno | | |
| | Jednostranná zlomenina kosti stydké (os pubis) nebo sedací (os ischii) | | |
| 176 | bez posunutí | 10 % | 70 |
| 177 | s posunutím nebo operovaná | 22 % | 112 |
| | Zlomenina lopaty kosti kyčelní (ala ossis ilium) | | |
| 178 | bez posunutí | 9 % | 63 |
| 179 | s posunutím nebo operovaná | 22 % | 112 |
| 180 | Zlomenina kosti křížové (os sacrum) | 9 % | 63 |
| | <i>Zanechá-li zlomenina kosti křížové neurologické následky, jsou hodnoceny jako trvalý následek úrazu.</i> | | |
| 181 | Zlomenina kostrče (os coccygis) | 7 % | 49 |
| 182 | Zlomenina zadního nebo předního okraje (stříšky) kyčelní jámy (acetabula) | 10 % | 70 |
| 183 | Zlomenina zadního nebo předního pilíře acetabula | 14 % | 84 |
| 184 | Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké | do 50 % | do 210 |
| 185 | Zlomenina pánve (kosti stydké a kyčelní nebo kosti křížové) jednostranná | 34 % | 154 |
| 186 | Zlomenina pánve oboustranná | do 50 % | do 210 |
| 187 | Zlomenina pánve s poškozením velkých cév (podle stupně postižení) | do 66 % | do 266 |
| | Rozstup spony stydké | | |
| 188 | léčený konzervativně | 16 % | 91 |
| 189 | s posunutím nebo léčený operativně | 34 % | 154 |
| 190 | Zlomenina spodiny acetabula, popř. se sublucací až luxací kyčelního kloubu | do 50 % | do 210 |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 173, 174, 176 až 190 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i> | | |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|---|---|--------|----------|
| HORNÍ KONČETINA | | | |
| Pohmoždění (kontuze) | | | |
| 191 | Pohmoždění na horní končetině | 0 % | 0 |
| 192 | Pohmoždění na horní končetině těžšího stupně | 1,5 % | 10 |
| 193 | neobsazeno | | |
| 194 | neobsazeno | | |
| 195 | neobsazeno | | |
| Otevřená nebo zavřená poranění svalů a šlach | | | |
| Neúplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) nebo ohýbačů (flexorů) na prstu, na ruce nebo v zápěstí | | | |
| 196 | jednoho prstu nebo dvou prstů | 4 % | 28 |
| 197 | více než dvou prstů | 10 % | 70 |
| 198 | na ruce nebo v zápěstí | 8 % | 56 |
| Úplné přerušení šlach ohýbačů (flexorů) prstů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím | | | |
| 199 | jednoho prstu nebo dvou prstů | 10 % | 70 |
| 200 | více než dvou prstů | 18 % | 98 |
| Úplné přerušení šlach natahovačů (extenzorů) prstů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím | | | |
| 201 | jednoho prstu nebo dvou prstů | 7 % | 49 |
| 202 | více než dvou prstů | 14 % | 84 |
| 203 | odtržení dorzální aponeurosy prstu | 7 % | 49 |
| 204 | Úplné přerušení šlach ohýbačů (flexorů) nebo natahovačů (extenzorů) ruky v zápěstí a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím | 12 % | 77 |
| 205 | neobsazeno | | |
| 206 | neobsazeno | | |
| 207 | Natržení svalu/svalů rotátorové manžety (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis) | 6 % | 42 |
| Přetržení nebo odtržení svalu/svalů rotátorové manžety nebo odlomení okraje kloubní jamky (labra) ramenního kloubu | | | |
| 208 | léčené konzervativně | 10 % | 70 |
| 209 | léčené operativně | 14 % | 84 |
| Přetržení (natržení, odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního | | | |
| 210 | léčené konzervativně | 6 % | 42 |
| 211 | léčené operativně | 14 % | 84 |
| 212 | Natržení jiného svalu, šlachy nebo vazy | 4 % | 28 |
| 213 | Přetržení jiného svalu nebo šlachy | 8 % | 56 |
| <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 207 až 213 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou nebo klinicky odborným lékařem (hmatný defekt); není-li toto tělesné poškození takto doloženo, hodnotí se v kloubu jako podvrtnutí a na ostatních částech horní končetiny jako pohmoždění.</i> | | | |
| Podvrtnutí (distorze) | | | |
| Podvrtnutí | | | |
| 214 | skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní (SC kloub) | 3 % | 21 |
| 215 | skloubení mezi klíčkem a lopatkou Tossy I (AC kloub) | 3 % | 21 |
| 216 | ramenního kloubu (GH/HS kloub) | 4 % | 28 |
| 217 | loketního kloubu (art. cubiti) | 4 % | 28 |
| 218 | zápěstí (RC kloub) | 4 % | 28 |
| Podvrtnutí základních (MCP klouby) nebo mezičláňkových kloubů (PIP, DIP klouby) prstů ruky | | | |
| 219 | jednoho prstu | 2 % | 14 |
| 220 | několika prstů | 3 % | 21 |

Podmínkou pro hodnocení podle kódů 214 až 220 je pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmoždění.

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|--|--------|----------|
| | Vymknutí (luxace) | | |
| | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní (SC kloub) | | |
| 221 | léčené konzervativně | 4 % | 28 |
| 222 | léčené operativně | 9 % | 63 |
| | Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou Tossy II nebo Tossy III (AC kloub) | | |
| 223 | léčené konzervativně | 4 % | 28 |
| 224 | léčené operativně | 9 % | 63 |
| | Vymknutí kosti pažní / ramene (GH kloub, HS kloub) | | |
| 225 | léčené konzervativně | 7 % | 49 |
| 226 | léčené operativně | 14 % | 84 |
| | Vymknutí předloktí/lokte (art. cubiti) | | |
| 227 | léčené konzervativně | 7 % | 49 |
| 228 | léčené operativně | 14 % | 84 |
| | Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární; scapholunární disociace; poranění TFCC) | | |
| 229 | léčené konzervativně | 10 % | 70 |
| 230 | léčené operativně | 20 % | 105 |
| | Vymknutí záprstních kostí (mezi zápěstím a záprstní kostí) | | |
| 231 | jedné | 5 % | 35 |
| 232 | několika | 8 % | 56 |
| | Vymknutí základních (MCP klouby) nebo druhých (PIP klouby) a třetích (DIP klouby) článků | | |
| 233 | jednoho nebo dvou prstů | 6 % | 42 |
| 234 | tří a více prstů | 10 % | 70 |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 225 až 234 je provedení repozice lékařem, jinak se hodnotí jako podvrtnutí. Podle kódů 221 až 234 se analogicky jako vymknutí hodnotí i přetržení vazů kloubu.</i> | | |
| | Zlomeniny (fraktury) | | |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i> | | |
| | Zlomenina lopatky (scapula) | | |
| 235 | neúplná | 4 % | 28 |
| 236 | úplná bez posunutí | 8 % | 56 |
| 237 | úplná s posunutím | 9 % | 63 |
| 238 | léčená operativně | 10 % | 70 |
| | Zlomenina klíčku (clavicula) | | |
| 239 | neúplná | 3 % | 21 |
| 240 | úplná bez posunutí | 6 % | 42 |
| 241 | úplná s posunutím | 7 % | 49 |
| 242 | léčená operativně | 10 % | 70 |
| | Zlomeniny kosti pažní (humerus) | | |
| | Zlomenina horního konce kosti pažní | | |
| 243 | neúplná | 6 % | 42 |
| 244 | úplná bez posunutí | 10 % | 70 |
| 245 | úplná s posunutím | 14 % | 84 |
| 246 | léčená operativně | 26 % | 126 |
| | <i>Za úplnou zlomeninu hodnocenou podle kódů 244 a 245 se považuje i odlomení hrbolu (velkého hrbolku).</i> | | |
| 247 | neobsazeno | | |
| 248 | neobsazeno | | |
| 249 | neobsazeno | | |
| 250 | neobsazeno | | |
| 251 | neobsazeno | | |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|------|---|--------|----------|
| | Zlomenina těla (corpus) kosti pažní | | |
| 252 | neúplná | 9 % | 63 |
| 253 | úplná bez posunutí | 14 % | 84 |
| 254 | úplná s posunutím | 22 % | 112 |
| 255 | otevřená nebo léčená operativně | 32 % | 147 |
| | Zlomenina kosti pažní nad kondyly (suprakondylická) | | |
| 256 | neúplná | 8 % | 56 |
| 257 | úplná bez posunutí | 10 % | 70 |
| 258 | úplná s posunutím | 14 % | 84 |
| 259 | otevřená nebo léčená operativně | 22 % | 112 |
| | Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní – zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky (capitulum) nebo kladky (trochlea) humeru | | |
| 260 | bez posunutí | 10 % | 70 |
| 261 | s posunutím | 14 % | 84 |
| 262 | otevřená nebo léčená operativně | 22 % | 112 |
| | Zlomenina vnitřního (ulnárního) nebo zevního (radiálního) epikondylu kosti pažní | | |
| 263 | neúplná | 5 % | 35 |
| 263A | úplná bez posunutí | 6 % | 42 |
| 264 | úplná s posunutím | 10 % | 70 |
| 265 | léčená operativně | 22 % | 112 |
| | Zlomeniny kosti loketní (ulna) | | |
| | Zlomenina okovce (olecranon) kosti loketní | | |
| 266 | úplná i neúplná léčená konzervativně | 6 % | 42 |
| 267 | léčená operativně | 10 % | 70 |
| | Zlomenina korunového výběžku (processus coronoideus) kosti loketní | | |
| 268 | léčená konzervativně | 8 % | 56 |
| 269 | léčená operativně | 12 % | 77 |
| | Zlomenina těla (corpus) kosti loketní | | |
| 270 | neúplná | 8 % | 56 |
| 271 | úplná bez posunutí | 10 % | 70 |
| 272 | úplná s posunutím | 14 % | 84 |
| 273 | otevřená nebo operovaná | 20 % | 105 |
| 274 | Zlomenina dolního konce nebo bodcovitého výběžku (processus styloideus) kosti loketní – úplná i neúplná | 6 % | 42 |
| | Zlomeniny kosti vřetenní (radius) | | |
| | Zlomenina hlavičky (caput) kosti vřetenní | | |
| 275 | léčená konzervativně | 8 % | 56 |
| 276 | léčená operativně | 12 % | 77 |
| | Zlomenina těla (corpus) nebo krčku (collum) kosti vřetenní | | |
| 277 | neúplná | 8 % | 56 |
| 278 | úplná bez posunutí | 10 % | 70 |
| 279 | úplná s posunutím | 15 % | 88 |
| 280 | otevřená nebo operovaná | 20 % | 105 |
| | Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní (processus styloideus radii) | | |
| 281 | bez posunutí | 8 % | 56 |
| 282 | s posunutím nebo operovaná | 14 % | 84 |
| | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní nebo dolních konců obou kostí předloktí (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní) | | |
| 283 | neúplná | 6 % | 42 |
| 284 | úplná bez posunutí | 10 % | 70 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|---|--|--------|----------|
| 285 | úplná s posunutím | 14 % | 84 |
| 286 | otevřená nebo operovaná | 18 % | 98 |
| 287 | epifyseolysa | 6 % | 42 |
| 288 | epifyseolysa s posunutím | 14 % | 84 |
| Ostatní zlomeniny | | | |
| Zlomenina těl obou kostí předloktí (antebrachium) | | | |
| 289 | neúplná | 10 % | 70 |
| 290 | neúplná (alespoň zlomenina jedné kosti s posunutím) | 15 % | 88 |
| 291 | úplná bez posunutí | 15 % | 88 |
| 292 | úplná s posunutím | 26 % | 126 |
| 293 | otevřená nebo operovaná | 46 % | 196 |
| Monteggia nebo Galeazziova luxační zlomenina předloktí | | | |
| 294 | léčená konzervativně | 32 % | 147 |
| 295 | léčená operativně | 46 % | 196 |
| Zlomeniny zápěstí (karpu) | | | |
| Zlomenina kosti člunkové (os scaphoideum = os naviculare) | | | |
| 296 | neúplná | 10 % | 70 |
| 297 | úplná | 20 % | 105 |
| 298 | léčená operativně | 32 % | 147 |
| 299 | komplikovaná nekrózou | 46 % | 196 |
| Zlomenina jedné nebo více kostí zápěstních kromě kosti člunkové (tj. os lunatum, os triquetrum, os pisiforme, os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum) | | | |
| 300 | neúplná | 6 % | 42 |
| 301 | úplná | 10 % | 70 |
| 302 | léčená operativně | 14 % | 84 |
| Zlomeniny záprstí (metakarpů) | | | |
| Luxační zlomenina první kosti záprstní (MTC) – Bennettova | | | |
| 303 | léčená konzervativně | 10 % | 70 |
| 304 | léčená operativně | 14 % | 84 |
| Zlomenina jedné kosti záprstní (MTC) | | | |
| 305 | neúplná | 5 % | 35 |
| 306 | úplná bez posunutí | 6 % | 42 |
| 307 | úplná s posunutím | 8 % | 56 |
| 308 | otevřená nebo operovaná | 10 % | 70 |
| Zlomenina několika kostí záprstních (MTC) | | | |
| 309 | neúplná i úplná bez posunutí | 7 % | 49 |
| 310 | úplná s posunutím | 10 % | 70 |
| 311 | otevřená nebo operovaná | 14 % | 84 |
| Zlomeniny článků prstů (phalanges) | | | |
| Zlomenina jednoho článku jednoho prstu (phalanx) | | | |
| 312 | neobsazeno | | |
| 313 | neúplná i úplná bez posunutí | 5 % | 35 |
| 314 | úplná s posunutím | 7 % | 49 |
| 315 | otevřená nebo operovaná | 8 % | 56 |
| 316 | odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti | 7 % | 49 |
| Zlomenina několika článků jednoho prstu | | | |
| 317 | neúplná i úplná bez posunutí | 7 % | 49 |
| 318 | úplná s posunutím | 12 % | 77 |
| 319 | otevřená nebo operovaná | 14 % | 84 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|--|---------|----------|
| | Zlomenina článků dvou nebo více prstů | | |
| 320 | neúplná i úplná bez posunutí | 8 % | 56 |
| 321 | úplná s posunutím | 14 % | 84 |
| 322 | otevřená nebo operovaná | 16 % | 91 |
| | Amputace (snesení) | | |
| 323 | Exartikulace v ramenním kloubu | do 62 % | do 252 |
| | Amputace | | |
| 324 | paže | do 54 % | do 224 |
| 325 | předloktí | 44 % | 189 |
| 326 | ruky | 34 % | 154 |
| 327 | všech prstů nebo jejich částí s kostí | 22 % | 112 |
| 328 | dvou až čtyř prstů nebo jejich částí s kostí | 16 % | 91 |
| 329 | prstu nebo jeho částí s kostí | 8 % | 56 |
| 330 | palce nebo jeho částí s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu) | 20 % | 105 |
| 331 | části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu) | 10 % | 70 |

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze)

| | | | |
|-----|--|-------|----|
| 332 | Pohmoždění na dolní končetině | 0 % | 0 |
| 333 | Pohmoždění na dolní končetině těžšího stupně | 1,5 % | 10 |
| 334 | neobsazeno | | |
| 335 | neobsazeno | | |
| 336 | neobsazeno | | |
| 337 | neobsazeno | | |

Poranění svalů a šlach

| | | | |
|------|---|-------|-----|
| 338 | Natažení třísla | 1,5 % | 10 |
| 339 | Natržení (natěti) většího svalu, šlachy nebo patelárního vazů (ligamentum patellae) | 4 % | 28 |
| | Přetržení (přetěti) většího svalu, šlachy nebo patelárního vazů (ligamentum patellae) | | |
| 340 | léčené konzervativně | 8 % | 56 |
| 341 | léčené operativně | 10 % | 70 |
| | Natržení (natěti) Achillovy šlachy | | |
| 342 | léčené pevnou fixací | 5 % | 35 |
| 342A | léčené operativním sešitím šlachy | 7 % | 49 |
| 343 | Přetržení Achillovy šlachy léčené operativním sešitím šlachy | 10 % | 70 |
| 343A | Přetěti Achillovy šlachy léčené operativním sešitím šlachy | 20 % | 105 |

U kódů 339 až 343A musí být tělesné poškození prokázáno klinicky odborným lékařem (hmatný defekt ve svalu) nebo odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou, jinak se hodnotí jako pohmoždění. Pokud u kódu 342 není splněna podmínka pevné fixace, hodnotí se polovinou z uvedeného hodnocení. Pokud u kódů 342A až 343A není splněna podmínka operativního sešití šlachy, hodnotí se jako natržení (natěti) šlachy podle kódu 342.

Podvrtnutí (distorze)

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| 344 | Podvrtnutí kyčelního kloubu (articulatio coxae) | 3 % | 21 |
| | Podvrtnutí kolenního kloubu (articulatio genu) | | |
| 345 | pevná fixace nebo provedená artroskopie | 5 % | 35 |
| 346 | bez pevné fixace | 2 % | 14 |
| 347 | pevná fixace a provedená artroskopie | 7 % | 49 |
| | Podvrtnutí hlezenního (TC kloubu) a Chopartova nebo Lisfrancova kloubu | | |
| 348 | pevná fixace nebo provedená artroskopie | 5 % | 35 |
| 349 | bez pevné fixace | 2 % | 14 |
| 350 | pevná fixace a provedená artroskopie | 7 % | 49 |
| 351 | Podvrtnutí základního (MTP kloub) nebo mezičlankového (IP kloub) kloubu palce nohy | 3 % | 21 |
| 352 | Podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy | 2 % | 14 |

U hodnocení podle kódů 351 a 352 je podmínkou pevná fixace, jinak se hodnotí jako pohmoždění.

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|---|---|--------|----------|
| Natržení nebo přetržení kloubních vazů a menisků | | | |
| 353 | Natržení vnitřního postranního vazů (LCM) nebo zevního postranního vazů (LCL) kolenního | 7 % | 49 |
| 354 | Natržení zkříženého vazů kolenního (LCA, LCP) | 9 % | 63 |
| Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního (LCM, LCL) | | | |
| 355 | léčené konzervativně | 14 % | 84 |
| 356 | léčené operativně | 16 % | 91 |
| 357 | neobsazeno | | |
| Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního (LCA, LCP) | | | |
| 358 | léčené konzervativně | 18 % | 98 |
| 359 | léčené sešitím vazů | 22 % | 112 |
| 360 | léčené plastikou vazů | 22 % | 112 |
| 361 | Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového, kalkaneofibulárního, fibulotalárního předního, fibulotalárního zadního) | 5 % | 35 |
| 362 | Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového, kalkaneofibulárního, fibulotalárního předního, fibulotalárního zadního) | 10 % | 70 |
| Poranění vnitřního (tibiálního, mediálního) nebo zevního (fibulárního, laterálního) menisku | | | |
| 363 | léčené konzervativně | 7 % | 49 |
| 364 | léčené operativně | 10 % | 70 |
| <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 353 až 364 je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření, jinak se hodnotí jako podvrtnutí. Za operativní léčení podle kódu 364 je považována sutura menisku nebo částečná či úplná menisektomie.</i> | | | |
| Vymknutí (luxace) | | | |
| Vymknutí stehenní kosti v kyčli (art. coxae) | | | |
| 365 | léčené konzervativně | 12 % | 77 |
| 366 | otevřené nebo léčené operativně | 18 % | 98 |
| Úrazové vymknutí česky (FP kloub) | | | |
| 367 | léčené konzervativně s pevnou fixací po dobu minimálně 6 týdnů | 7 % | 49 |
| 368 | otevřené nebo léčené operativně | 10 % | 70 |
| Vymknutí bérce v kolenní (art. genu) | | | |
| 369 | léčené konzervativně | 20 % | 105 |
| 370 | otevřené nebo léčené operativně | 26 % | 126 |
| Vymknutí hlezenního kloubu (TC kloub), pod hlezenní kostí (subtalo) a mezi kostmi zánártí (os naviculare, os cuboideum, os calcaneum, ossa cuneiformia) | | | |
| 371 | léčené konzervativně | 10 % | 70 |
| 372 | otevřené nebo léčené operativně | 14 % | 84 |
| 373 | neobsazeno | | |
| 374 | neobsazeno | | |
| 375 | neobsazeno | | |
| 376 | neobsazeno | | |
| Vymknutí jedné nebo několika nártních kostí (mezi zánártím a nártní kostí) | | | |
| 377 | léčené konzervativně | 8 % | 56 |
| 378 | otevřené nebo léčené operativně | 10 % | 70 |
| Vymknutí základních kloubů prstů nohy (MTP klouby) | | | |
| 379 | jednoho prstu kromě palce | 3 % | 21 |
| 380 | palce nebo několika prstů | 5 % | 35 |
| Vymknutí mezičláňkových kloubů prstů nohy (PIP klouby, DIP klouby) | | | |
| 381 | jednoho prstu kromě palce | 3 % | 21 |
| 382 | palce nebo několika prstů | 4 % | 28 |

Podmínkami pro poskytnutí pojistného plnění podle kódů 365 až 372 a 377 až 382 jsou provedení RTG vyšetření před rozhodnutím o možné repozici a repozice odborným lékařem. Nejsou-li tyto podmínky splněny, tělesné poškození se hodnotí jako podvrtnutí. Podmínka repozice nemusí být splněna u kódů 367 a 368. Pokud u kódu 367 není splněna podmínka doby přiložení pevné fixace, hodnotí se jako podvrtnutí. Podle kódů 379 až 382 se analogicky jako vymknutí hodnotí i poškození vazů.

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|--|----------|----------|
| | Zlomeniny (fraktury) | | |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení zlomenin je prokázání tělesného poškození odpovídající diagnostickou zobrazovací metodou a popisem výsledku z tohoto vyšetření.</i> | | |
| | Zlomeniny kosti stehenní (femur) | | |
| | Zlomenina krčku (collum) nebo hlavice kosti stehenní | | |
| 383 | zaklíněná | 22 % | 112 |
| 384 | nezaklíněná léčená konzervativně | do 66 % | do 266 |
| 385 | nezaklíněná léčená operativně | 46 % | 196 |
| 386 | komplikovaná nektrózou hlavice nebo léčená endoprotézou | do 100 % | do 365 |
| | Traumatická epifyzeolýza hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem; nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících) | | |
| 387 | léčená konzervativně | 22 % | 112 |
| 388 | léčená operativně | do 50 % | do 210 |
| 389 | s nektrózou | do 100 % | do 365 |
| 390 | Zlomenina velkého chocholíku (trochanter major) | 14 % | 84 |
| 391 | Zlomenina malého chocholíku (trochanter minor) | 10 % | 70 |
| | Pertrochanterická (skrz chocholíky) zlomenina kosti stehenní | | |
| 392 | neúplná | 16 % | 91 |
| 393 | úplná bez posunutí | 20 % | 105 |
| 394 | úplná s posunutím léčená konzervativně | 34 % | 154 |
| 395 | léčená operativně | do 50 % | do 210 |
| | Subtrochanterická (pod chocholíky) zlomenina kosti stehenní | | |
| 396 | neúplná | 34 % | 154 |
| 397 | úplná bez posunutí | 46 % | 196 |
| 398 | úplná s posunutím léčená konzervativně | do 62 % | do 252 |
| 399 | léčená operativně | do 50 % | do 210 |
| 400 | otevřená | do 78 % | do 308 |
| | Zlomenina těla (corpus) kosti stehenní | | |
| 401 | neúplná | 34 % | 154 |
| 402 | úplná bez posunutí | 46 % | 196 |
| 403 | úplná s posunutím léčená konzervativně | do 62 % | do 252 |
| 404 | léčená operativně | do 50 % | do 210 |
| 405 | otevřená | do 78 % | do 308 |
| | Suprakondylická (nad kondyly) zlomenina kosti stehenní | | |
| 406 | neúplná | 34 % | 154 |
| 407 | úplná bez posunutí | 46 % | 196 |
| 408 | úplná s posunutím léčená konzervativně | do 62 % | do 252 |
| 409 | otevřená nebo léčená operativně | do 78 % | do 308 |
| 410 | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (femuru) | 14 % | 84 |
| 411 | Traumatická epifyzeolýza distálního konce kosti stehenní s posunutím | do 62 % | do 252 |
| | Odlomení kondyly kosti stehenní | | |
| 412 | léčené konzervativně | 14 % | 84 |
| 413 | léčené operativně | 22 % | 112 |
| | Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti stehenní (transkondylická nebo interkondylická), odlomení obou kondylů | | |
| 414 | bez posunutí | 34 % | 154 |
| 415 | s posunutím léčená konzervativně | do 50 % | do 210 |
| 416 | otevřená nebo léčená operativně | do 78 % | do 308 |
| | Ostatní zlomeniny | | |
| | Zlomenina číšky (patela) | | |
| 417 | bez posunutí | 14 % | 84 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|---|---------|----------|
| 418 | s posunutím léčená konzervativně | 16 % | 91 |
| 419 | otevřená nebo léčená operativně | 22 % | 112 |
| 420 | Zlomenina kloubní chrupavky na čéšce (patele) | 10 % | 70 |
| 421 | Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní (tibie) | 14 % | 84 |
| | Zlomenina nebo odlomení (abrupce) mezihrbolové vyvýšeniny (interkondylické eminence) kosti holenní (tibie) | | |
| 422 | léčené konzervativně | 22 % | 112 |
| 423 | léčené operativně | 32 % | 147 |
| | Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní (proximální tibie) | | |
| 424 | jednoho kondylu neúplná | 15 % | 88 |
| 425 | jednoho kondylu úplná bez posunutí | 20 % | 105 |
| 426 | jednoho kondylu úplná s posunutím nebo léčená operativně | 32 % | 147 |
| 427 | obou kondylů bez posunutí | 34 % | 154 |
| 428 | obou kondylů s posunutím nebo epifyzeolýzou nebo léčená operativně | do 50 % | do 210 |
| | Odlomení drsnatiny (tuberozita) kosti holenní | | |
| 429 | léčené konzervativně | 10 % | 70 |
| 430 | léčené operativně | 14 % | 84 |
| | Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenního kloubu | | |
| 431 | úplná | 8 % | 56 |
| 432 | léčená operativně | 10 % | 70 |
| | Zlomenina těla (corpus) kosti holenní nebo těl obou kostí bérce | | |
| 433 | neúplná | 22 % | 112 |
| 434 | úplná bez posunutí | 32 % | 147 |
| 435 | úplná s posunutím | do 50 % | do 210 |
| 436 | otevřená nebo léčená operativně | do 78 % | do 308 |
| | <i>Za úplnou zlomeninu kostí bérce se považuje úplné zlomení obou kostí (holenní i lýtkové), jinak se hodnotí jako zlomenina neúplná.</i> | | |
| | Zlomenina zevního kotníku (malleolus lateralis) | | |
| 437 | neúplná | 6 % | 42 |
| 438 | úplná bez posunutí | 8 % | 56 |
| 439 | úplná s posunutím | 10 % | 70 |
| 440 | otevřená nebo léčená operativně | 14 % | 84 |
| | Bimalleolární zlomenina hlezna (obou kotníků, popř. se sublúxací kosti hlezenní) nebo zlomenina zevního kotníku s odlomením zadní hrany kosti holenní | | |
| 441 | neobsazeno | | |
| 442 | úplná i neúplná léčená konzervativně | 16 % | 91 |
| 443 | úplná léčená operativně | 26 % | 126 |
| | Zlomenina vnitřního kotníku (malleolus medialis) nebo dolního konce kosti holenní | | |
| 444 | neúplná | 8 % | 56 |
| 445 | úplná bez posunutí | 10 % | 70 |
| 446 | úplná s posunutím | 14 % | 84 |
| 447 | otevřená nebo léčená operativně | 18 % | 98 |
| | Zlomenina vnitřního nebo zevního kotníku se sublúxací kosti hlezenní | | |
| 448 | léčená konzervativně | 12 % | 77 |
| 449 | léčená operativně | 22 % | 112 |
| | Trimalleolární zlomenina hlezna (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní) | | |
| 450 | bez posunutí | 18 % | 98 |
| 451 | s posunutím | 26 % | 126 |
| 452 | otevřená nebo léčená operativně | 36 % | 161 |
| | Odlomení zadní (margo posterior) nebo přední (margo anterior) hrany kosti holenní | | |
| 453 | neúplné | 8 % | 56 |
| 454 | úplné bez posunutí | 10 % | 70 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|-----|---|----------|----------|
| 455 | úplné s posunutím | 14 % | 84 |
| 456 | léčené operativně | 18 % | 98 |
| | Supramalleolární zlomenina (nad kotníky) obou kostí bérce, nebo tříštivá zlomenina pylonu kosti holenní, popř. se subluxací kosti hlezenní | | |
| 457 | léčená konzervativně | 34 % | 154 |
| 458 | léčená operativně | 40 % | 175 |
| 459 | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně | 40 % | 175 |
| 460 | s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně | do 50 % | do 210 |
| | Zlomeniny zánártí (tarzu) | | |
| 461 | Zlomenina hrbolu (tuber) nebo výběžku (processus) kosti patní (calcaneus) | 9 % | 63 |
| | Zlomenina těla (corpus) kosti patní (calcaneus) | | |
| 462 | léčená konzervativně | 22 % | 112 |
| 463 | léčená operativně | do 50 % | do 210 |
| | Zlomenina kosti hlezenní (talus) | | |
| 464 | bez posunutí | 22 % | 112 |
| 465 | s posunutím nebo léčená operativně | 46 % | 196 |
| 466 | komplikovaná nekrózou | do 100 % | do 365 |
| 467 | Zlomenina zadního výběžku (processus posterior) kosti hlezenní | 5 % | 35 |
| | Zlomenina kosti krychlové (os cuboideum) | | |
| 468 | bez posunutí | 10 % | 70 |
| 469 | s posunutím nebo léčená operativně | 14 % | 84 |
| | Zlomenina kosti člunkové (os naviculare) | | |
| 470 | úplná | 10 % | 70 |
| 471 | luxační nebo operovaná | 34 % | 154 |
| 472 | komplikovaná nekrózou | do 100 % | do 365 |
| | Zlomenina jedné kosti klínové (os cuneiforme mediale, intermedium nebo laterale) | | |
| 473 | bez posunutí | 10 % | 70 |
| 474 | s posunutím nebo léčená operativně | 14 % | 84 |
| | Zlomenina několika kostí klínových (ossa cuneiformia) | | |
| 475 | bez posunutí | 14 % | 84 |
| 476 | s posunutím nebo léčená operativně | 22 % | 112 |
| | Zlomeniny nártu (metatarzů) | | |
| | Zlomenina kůstek nártních palce nebo malíku (MTT) | | |
| 477 | neúplná i úplná bez posunutí | 7 % | 49 |
| 478 | úplná s posunutím | 10 % | 70 |
| 479 | léčená operativně | 12 % | 77 |
| | Zlomenina kůstek nártních jiného prstu než palce nebo malíku (MTT) | | |
| 480 | neúplná i úplná bez posunutí | 5 % | 35 |
| 481 | úplná s posunutím | 10 % | 70 |
| 482 | léčená operativně | 12 % | 77 |
| | Zlomenina kůstek nártních několika prstů (MTT) | | |
| 483 | neúplná i úplná bez posunutí | 8 % | 56 |
| 484 | úplná s posunutím | 10 % | 70 |
| 485 | léčená operativně | 12 % | 77 |
| 486 | neobsazeno | | |
| | Zlomeniny článků prstů (phalanges) | | |
| | Zlomenina článku (phalanx) palce | | |
| 487 | neúplná (odlomení) | 4 % | 28 |
| 488 | úplná bez posunutí | 5 % | 35 |
| 489 | úplná s posunutím | 7 % | 49 |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|------|---|----------|----------|
| 490 | otevřená nebo operovaná | 10 % | 70 |
| 491 | Roztříštěná (kominutivní) zlomenina nehtového výběžku palce | 5 % | 35 |
| | Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce | | |
| 492 | neúplná | 3 % | 21 |
| 493 | úplná | 4 % | 28 |
| 494 | otevřená nebo operovaná | 6 % | 42 |
| | Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu | | |
| 495 | neúplná nebo úplná | 6 % | 42 |
| 496 | otevřená nebo operovaná | 10 % | 70 |
| | Amputace (snesení) | | |
| 497 | Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna | do 100 % | do 365 |
| | Amputace | | |
| 498 | bérce | do 78 % | do 308 |
| 499 | nohy | do 54 % | do 224 |
| 500 | palce nohy nebo jeho části s kostí | 10 % | 70 |
| 501 | jednoho prstu nohy (jiného než palce) nebo jeho části s kostí | 6 % | 42 |
| 501A | několika prstů nohy (včetně palce nebo bez palce) nebo jejich částí s kostí | 10 % | 70 |

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

| | | | |
|------|--|----------|--------|
| 502 | Otřes (komoce) mozku bez hospitalizace | 0 % | 0 |
| 502A | Otřes (komoce) mozku bez hospitalizace u dětí ve věku do 11 let včetně | 1,5 % | 10 |
| | Otřes (komoce) mozku s hospitalizací | | |
| 503 | lehkého stupně | 3 % | 21 |
| 504 | středního stupně | 5 % | 35 |
| 505 | těžkého stupně | 10 % | 70 |
| | <i>Při hodnocení podle kódů 503 až 505 musí být diagnóza doložena a prokázána neurologickým nálezem, jinak se otřes mozku nehodnotí.</i> | | |
| 506 | Pohmoždění (kontuze) mozku | do 44 % | do 189 |
| 507 | Rozdrčení mozkové tkáně | do 100 % | do 365 |
| 508 | Poúrazové krvácení (intracerebrální hemoragie) do mozku | do 100 % | do 365 |
| 509 | Krvácení nitrolební (hemoragie epidurální, subdurální, subarachnoideální) a do kanálu páteřního (intraspinální) | do 100 % | do 365 |
| 510 | Otřes (komoce) míchy | 14 % | 84 |
| 511 | Pohmoždění (kontuze) míchy | do 50 % | do 210 |
| 512 | Krvácení do míchy (intramedulární hemoragie) | do 100 % | do 365 |
| 513 | Rozdrčení míchy | do 100 % | do 365 |
| 514 | Pohmoždění (kontuze) motorického nervu s krátkodobou obrnou | 5 % | 35 |
| 515 | Pohmoždění (kontuze), částečné nebo úplné přerušování senzitivního nervu (např. nervů prstů = digitálních nervů), poranění jen senzitivní složky smíšeného nervu | 5 % | 35 |
| 516 | Poranění motorického nervu s přerušováním vodivých vláken (částečné poranění nervu) | do 34 % | do 154 |
| 517 | Přerušování motorického nervu (úplné poranění nervu) | do 78 % | do 308 |
| 518 | neobsazeno | | |
| 519 | neobsazeno | | |

Při hodnocení podle kódů 506 až 517 je nutný neurologický nálezn.

Podmínkou pro hodnocení podle kódů 506 a 510 je hospitalizace pojištěného.

Podmínkou pro hodnocení podle kódu 514 je nutné prokázání tělesného poškození EMG vyšetřením. Při hodnocení podle kódů 515 až 517 je nutné prokázání tělesného poškození EMG vyšetřením, nebo sešitím přerušovaného nervu při operační revizi.

Při hodnocení podle kódů 506 až 509, 511, 512, 516 a 517 pojištěnému při uplatnění práva na pojistné plnění před skončením léčení poskytneme přiměřenou zálohu na pojistné plnění. Výši konečného pojistného plnění stanovíme ve spolupráci s odborným lékařem v oboru neurologie nebo traumatologie, nejdříve však po 6 měsících od úrazu nebo po ukončení léčení, podle toho, co nastane dříve.

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TP (%) | DO (dny) |
|--|---|----------|----------|
| OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ | | | |
| Rány | | | |
| 520 | Rány nešité, oděrky (exkoriace) | 0 % | 0 |
| | Rány chirurgicky ošetřené – šité | | |
| 521 | bez komplikací | 2 % | 14 |
| 521A | s komplikacemi | 3 % | 21 |
| | <i>Podle kódů 520 až 521A se hodnotí i více ran na různých částech těla. Ošetření rány leukostehy se považuje za sešití pouze v obličejové části. Podle těchto kódů se hodnotí i rány nevhodné k šití, tj. rány bodné a způsobené kousnutím.</i> | | |
| | Plošné abraze se ztrátou kožního krytu větší než 0,5 % povrchu těla (chirurgicky ošetřené) | | |
| 522 | bez komplikací | 2 % | 14 |
| 522A | s komplikacemi | 3 % | 21 |
| 523 | Plošné abraze měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm² nebo stržení nehtu (ablace) | 2 % | 14 |
| | <i>Za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoli však fenestrace nehtu.</i> | | |
| 524 | Cizí tělíska chirurgicky odstraněná i neodstranitelná | 2 % | do 14 |
| 525 | neobsazeno | | |
| Popálení, poleptání nebo omrzliny | | | |
| | <i>Při procentním hodnocení popálenin, poleptání nebo omrzlin na různých částech těla se tato tělesná poškození hodnotí podle jejich celkového rozsahu a stupně (podle jediného kódu odpovídajícího tomuto způsobu hodnocení), nikoli součtem procentního ohodnocení takových jednotlivých tělesných poškození.</i> | | |
| 526 | prvního stupně | 0 % | 0 |
| | druháho stupně chirurgicky ošetřené v rozsahu | | |
| 526A | do 20 cm² povrchu těla včetně | 2 % | 14 |
| 527 | nad 20 cm² do 1 % povrchu těla | 5 % | 35 |
| 528 | nad 1 % do 5 % povrchu těla | 6 % | 42 |
| 529 | nad 5 % do 15 % povrchu těla | 7 % | 49 |
| 530 | nad 15 % do 20 % povrchu těla | 8 % | 56 |
| 531 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | 14 % | 84 |
| 532 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | 28 % | 133 |
| 533 | nad 40 % do 50 % povrchu těla | do 50 % | do 210 |
| 534 | větším než 50 % povrchu těla | do 100 % | do 365 |
| | třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu | | |
| 535 | do 6 cm² povrchu těla včetně | 3 % | 21 |
| 536 | nad 6 cm² do 1 % povrchu těla | 8 % | 56 |
| 537 | nad 1 % do 5 % povrchu těla | 12 % | 77 |
| 538 | nad 5 % do 10 % povrchu těla | 18 % | 98 |
| 539 | nad 10 % do 15 % povrchu těla | 28 % | 133 |
| 540 | nad 15 % do 20 % povrchu těla | 40 % | 175 |
| 541 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 50 % | do 210 |
| 542 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | do 76 % | do 301 |
| 543 | větším než 40 % povrchu těla | do 100 % | do 365 |
| | Zasažení elektrickým proudem podle celkového postižení | | |
| 544 | lehkého stupně | 3 % | 21 |
| 545 | středního stupně | 5 % | 35 |
| 546 | těžkého stupně | 7 % | 49 |
| 547 | Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů | 5 % | 35 |
| 548 | Pourazový šok | 5 % | 35 |
| 549 | Uštknutí hadem nebo jiným jedovatým živočichem | 5 % | 35 |
| | <i>Podmínkou pro hodnocení podle kódů 544 až 549 je hospitalizace pojištěného.</i> | | |
| 550 | Mnohočetné pohmoždění na různých částech těla | 0 % | 0 |
| 550A | Mnohočetné pohmoždění těžšího stupně na různých částech těla | 3 % | 21 |

Oceňovací tabulka pro trvalé následky úrazu

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|--|--|-------|-------|
| TN PO ÚRAZECH HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ | | | |
| | Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu | | |
| 1001 | do 2 cm ² | 0 % | 5 % |
| 1002 | nad 2 cm ² do 10 cm ² | 6 % | 15 % |
| 1003 | přes 10 cm ² | 16 % | 25 % |
| 1004 | Lehké mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy | 5 % | 20 % |
| | Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (dle stupně) | | |
| 1005 | lehký stupeň | 21 % | 40 % |
| 1006 | střední stupeň | 41 % | 70 % |
| 1007 | těžký stupeň | 71 % | 100 % |
| <i>Vzhledem k závažnosti trvalých následků podle kódů 1004 až 1007 by se prohlídka ke stanovení trvalých následků měla provést až ke 3 letům ode dne úrazu. Následky po prožití otřesného zážitku či traumatu nelze hodnotit jako úrazové trvalé následky. Pokud je hodnoceno kódy 1005 až 1007, nelze již hodnotit dle kódů 1022 až 1057.</i> | | | |
| 1008 | neobsazeno | | |
| 1009 | Traumatická porucha lícního nervu | 0 % | 15 % |
| | Traumatické poškození trojklanného nervu podle rozsahu | | |
| 1010 | poškození jedné větve | 5 % | 5 % |
| 1011 | poškození dvou větví | 10 % | 10 % |
| 1012 | poškození tří větví | 15 % | 15 % |
| | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo kosmeticky závažné poškození ostatních částí hlavy a krku | | |
| 1013 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1014 | středního stupně | 11 % | 20 % |
| 1015 | těžkého stupně | 21 % | 35 % |
| <i>Jizvy v obličeji se hodnotí podle kódů 1013 až 1015 – deformující jizvy, keloidní jizvy, jizvy po kusných poraněních za 1 cm = 1 %, ostatní jizvy v obličeji – ztráta pigmentu, po řezných a tržných ranách – za 1 cm = 0,5 %. Podle kódů 1013 až 1015 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy, zohyzdění nosu a ušních boltců.</i> | | | |
| 1016 | Mozková píštěl po poranění spodiny lebni (likvororea) | 15 % | 15 % |
| | Poškození nosu nebo čichu | | |
| 1017 | Ztráta celého nosu | 25 % | 25 % |
| 1018 | Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti | 0 % | 10 % |
| <i>Poruchu nosní průchodnosti je třeba doložit nálezem z ORL.</i> | | | |
| 1019 | Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení nebo chronický poúrazový zánět vedlejších dutin nosních | 0 % | 10 % |
| 1020 | Perforace nosní přepážky | 5 % | 5 % |
| 1021 | Ztráta čichu | 0 % | 10 % |
| <i>Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle kódu 1065, může hodnocení podle obou kódů dosáhnout nejvýše 15 %.</i> | | | |
| | Ztráta očí nebo zraku | | |
| <i>Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 %. Trvalé poškození uvedené pod kódy 1023, 1030 až 1033, 1035, 1038 a 1039 se však hodnotí i nad tuto hranici. Hodnocení na obou očích nemůže činit více než 100 %.</i> | | | |
| 1022 | Následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle tabulky 1. | | |

tabulka 1

| Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti a optimální brýlové korekci | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Vizus | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
| Procenta plnění za trvalé následky | | | | | | | | | | | | |
| 6/6 | 0 % | 2 % | 4 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 23 % | 24 % | 25 % |
| 6/9 | 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 11 % | 14 % | 18 % | 21 % | 23 % | 25 % | 27 % | 30 % |
| 6/12 | 4 % | 6 % | 9 % | 11 % | 14 % | 18 % | 21 % | 24 % | 27 % | 30 % | 32 % | 35 % |
| 6/15 | 6 % | 8 % | 11 % | 15 % | 18 % | 21 % | 24 % | 27 % | 31 % | 35 % | 38 % | 40 % |
| 6/18 | 9 % | 11 % | 14 % | 18 % | 21 % | 25 % | 28 % | 32 % | 38 % | 43 % | 47 % | 50 % |
| 6/24 | 12 % | 14 % | 18 % | 21 % | 25 % | 30 % | 35 % | 41 % | 47 % | 52 % | 57 % | 60 % |
| 6/30 | 15 % | 18 % | 21 % | 24 % | 28 % | 35 % | 42 % | 49 % | 56 % | 62 % | 68 % | 70 % |
| 6/36 | 18 % | 21 % | 24 % | 27 % | 32 % | 41 % | 49 % | 58 % | 66 % | 72 % | 77 % | 80 % |
| 6/60 | 21 % | 23 % | 27 % | 31 % | 38 % | 47 % | 56 % | 66 % | 75 % | 83 % | 87 % | 90 % |
| 3/60 | 23 % | 25 % | 30 % | 35 % | 43 % | 52 % | 62 % | 72 % | 83 % | 90 % | 95 % | 95 % |
| 1/60 | 24 % | 27 % | 32 % | 38 % | 47 % | 57 % | 68 % | 77 % | 87 % | 95 % | 100 % | 100 % |
| 0 | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 95 % | 100 % | 100 % |

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|-------------|---|-------|-------|
| 1023 | Za anatomickou ztrátu nebo atrofií oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti | 5 % | 5 % |
| | Traumatická ztráta čočky na jednom oku | | |
| 1024 | při snášenlivosti kontaktní čočky | 18 % | 18 % |
| 1025 | při nesnášenlivosti kontaktní čočky | 25 % | 25 % |
| | <i>Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle kódu 1036 pro traumatickou poruchu akomodace jednostrannou nebo podle kódu 1037 pro traumatickou poruchu akomodace oboustrannou.</i> | | |
| 1026 | Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 (5/10) | 20 % | 20 % |
| | <i>Je-li horší, stanoví se procento podle tabulky 1 a připočítává se 10 % za obtíže z nošení afakické korekce.</i> | | |
| 1027 | Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně | 0 % | 25 % |
| 1028 | Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle tabulky 2. | | |

tabulka 2

| Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|
| stupeň zúžení | jednoho oka | obou očí stejně | jednoho oka při slepotě druhého |
| Procenta plnění za trvalé následky | | | |
| k 60 ° | 0 % | 10 % | 40 % |
| k 50 ° | 5 % | 25 % | 50 % |
| ke 40 ° | 10 % | 35 % | 60 % |
| ke 30 ° | 15 % | 45 % | 70 % |
| ke 20 ° | 20 % | 55 % | 80 % |
| k 10 ° | 23 % | 75 % | 90 % |
| k 5 ° | 25 % | 100 % | 100 % |

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 ° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5 °, plní se ve výši 25 %.

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|------|--|-------|-------|
| 1029 | Ostatní (nekoncentrické) omezení zorného pole se hodnotí podle tabulky 3. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti. | | |

tabulka 3

| Pojistné plnění za trvalé následky při nekoncentrickém zúžení zorného pole | |
|--|------------------------------------|
| Hemianopsie (výpadek poloviny zorného pole) | Procenta plnění za trvalé následky |
| Homonymní | 45 % |
| Homonymní kvadrantová horní | 10 % |
| Homonymní kvadrantová dolní | 20 % |
| Homonymní binasální | 10 % |
| Homonymní bitemporální | 60 – 70 % |
| Horní oboustranná | 10 – 15 % |
| Dolní oboustranná | 30 – 50 % |
| Nasální jednostranná | 6 % |
| Jednostranná temporální | 15 – 20 % |
| Jednostranná horní | 5 – 10 % |
| Jednostranná dolní | 10 – 20 % |
| Kvadrantová nasální horní | 4 % |
| Kvadrantová nasální dolní | 6 % |
| Temporální horní | 6 % |
| Temporální dolní | 12 % |

| | | | |
|------|---|------|------|
| | Porušení průchodnosti slzných cest | | |
| 1030 | na jednom oku | 5 % | 5 % |
| 1031 | na obou očích | 10 % | 10 % |
| | Chybné postavení řas operativně nekorigovatelné | | |
| 1032 | na jednom oku | 5 % | 5 % |
| 1033 | na obou očích | 10 % | 10 % |
| 1034 | Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle vizu bez stenopeické korekce podle tabulky 1. | | |
| 1035 | Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko | 5 % | 5 % |
| | Traumatická porucha akomodace | | |
| 1036 | jednostranná | 5 % | 8 % |
| 1037 | oboustranná | 3 % | 5 % |
| | Lagoftalmus (neschopnost uzavřít oční štěrbinu) poúrazový operativně nekorigovatelný | | |
| 1038 | jednostranný | 10 % | 10 % |
| 1039 | oboustranný | 16 % | 16 % |

Při hodnocení podle kódů 1038 a 1039 lze současně hodnotit podle kódu 1035. Poúrazová ptóza (pokles) horního víčka operativně nekorigovatelná se hodnotí dle omezení zorného pole (podle tabulky 2). U vidoucího oka operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Trvalé následky úrazu na obou očích hodnocené současně podle kódů 1022, 1023, 1030 až 1033, 1035, 1038 a 1039 se hodnotí nejvýše 100 %.

Poškození uší nebo porucha sluchu

| | | | |
|------|---|------|------|
| 1040 | Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce | 0 % | 5 % |
| | Podle kódu 1040 lze hodnotit trvalé následky až ke třem letům od úrazu. | | |
| | Chronický poúrazový hnisavý zánět středního ucha jako přímý následek úrazu | | |
| 1041 | slizniční | 10 % | 10 % |
| 1042 | s tvorbou cholesteatomu (nádorový útvar, cysta) | 10 % | 20 % |
| 1043 | Deformace ušního boltce | 0 % | 10 % |
| | Ztráta ušního boltce | | |
| 1044 | jednoho | 10 % | 10 % |
| 1045 | obou | 20 % | 20 % |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|------|---|-------|-------|
| | Nedoslýchavost jednostranná | | |
| 1046 | lehkého stupně | 0 % | 0 % |
| 1047 | středního stupně | 1 % | 5 % |
| 1048 | těžkého stupně | 6 % | 12 % |
| | Nedoslýchavost oboustranná | | |
| 1049 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1050 | středního stupně | 11 % | 20 % |
| 1051 | těžkého stupně | 21 % | 35 % |
| 1052 | Pouřazový tinnitus jednostranný nebo oboustranný bez současné nedoslýchavosti | 0 % | 0 % |
| | Ztráta sluchu | | |
| 1053 | jednoho ucha | 15 % | 15 % |
| 1054 | druhého ucha | 25 % | 25 % |
| 1055 | Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu | 60 % | 60 % |
| | Porucha labyrintu prokázaná objektivním vyšetřením rovnovážného ústrojí | | |
| 1056 | jednostranná podle stupně | 10 % | 20 % |
| 1057 | oboustranná podle stupně | 30 % | 50 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódů 1049 až 1057 je třeba doložit zprávu z audiometrického vyšetření. Musí být prokázáno akustické trauma, náhlé, prudké ohlušení (výbuch), nebo intenzivní přerušované, ale po souvislou dobu působící ohlušení zpravidla několik hodin (střelba). Pojistné plnění nenáleží za dlouhodobé opakované ohlušení, jak tomu bývá při nemocech z povolání.</i> | | |
| | Poškození chrupu nebo jazyka | | |
| 1058 | Za ztrátu, odlomení nebo poškození umělých zubních náhrad nebo dočasných (mléčných) zubů | 0 % | 0 % |
| 1059 | Za ztrátu trvalého zubu 21, 11, 12, 22, pouze nastala-li působením zevního násilí; za každý zub | 2 % | 2 % |
| 1060 | Za ztrátu každého jiného trvalého zubu (kromě 21, 11, 12, 22), pouze nastala-li působením zevního násilí; za každý zub | 1 % | 1 % |
| 1061 | Za ztrátu části trvalého zubu, pouze nastala-li působením zevního násilí, má-li za následek ztrátu vitality zubu | 1 % | 1 % |
| | <i>Pojistné plnění za poranění VIII. trvalého zubu („zubu moudrosti“) a/nebo poškození avitálních („mrtvých“) zubů podle kódů 1059 až 1061 se neposkytuje. Hodnocení TN podle kódu 1061 vylučuje právo na další pojistné plnění za poškození téhož zubu.</i> | | |
| 1062 | Za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů; za každý poškozený stálý zub | 1 % | 1 % |
| 1063 | Za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem; za každý obroušený zub | 0,5 % | 0,5 % |
| 1064 | Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle kódů 1066 až 1072 | 15 % | 15 % |
| 1065 | Ztráta chuti podle rozsahu | 0 % | 10 % |
| | <i>Hodnotí se pouze po úrazovém poranění nervových vláken, která zprostředkovávají vnímání chuti, a to nejdříve ke třem letům od úrazu. Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle kódu 1021, může hodnocení podle obou kódů činit nejvýše 15 %.</i> | | |
| | TN PO ÚRAZECH KRKU | | |
| | <i>Trvalé následky po úrazech krku je vždy nutné doložit ORL vyšetřením.</i> | | |
| | Zúžení hrtanu nebo průdušnice | | |
| 1066 | lehkého stupně | 0 % | 15 % |
| 1067 | středního stupně | 16 % | 30 % |
| 1068 | těžkého stupně | 31 % | 65 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódu 1068 nelze současně hodnotit podle kódů 1069 až 1073.</i> | | |
| 1069 | Částečná ztráta hlasu - pouřazové poruchy hlasu (chraptivost, skřehotání, přeskokování hlasu) | 10 % | 20 % |
| 1070 | Ztráta hlasu (afonie) | 25 % | 25 % |
| 1071 | Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy | 10 % | 20 % |
| 1072 | Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy | 30 % | 30 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódů 1069 až 1072 nelze současně hodnotit podle kódu 1068 nebo 1073.</i> | | |
| 1073 | Stav po pouřazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (tracheostomií) | 50 % | 50 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódu 1073 nelze současně hodnotit podle kódů 1068 až 1072.</i> | | |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|--|--|-------|-------|
| TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU | | | |
| Omezení hybnosti hrudníku a srústy plic a stěny hrudní klinicky ověřené | | | |
| 1074 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1075 | středního stupně | 11 % | 20 % |
| 1076 | těžkého stupně | 21 % | 30 % |
| Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu | | | |
| 1077 | jednostranné | 15 % | 40 % |
| 1078 | oboustranné | 25 % | 100 % |
| <i>Při hodnocení podle kódů 1077 a 1078 je nutné doložit aktuální zprávu z počítačové průtokové spirometrie.</i> | | | |
| 1079 | Poruchy srdeční a cévní (pouze při přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce | 10 % | 100 % |
| 1080 | Píštěl jícnu | 30 % | 30 % |
| Poúrazové zúžení jícnu | | | |
| 1081 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1082 | středního stupně | 11 % | 30 % |
| 1083 | těžkého stupně | 31 % | 60 % |
| TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ | | | |
| 1084 | Stav po úrazovém poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu | 10 % | 25 % |
| 1085 | Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce | 25 % | 100 % |
| 1086 | Ztráta části sleziny nebo jater podle stupně stupně poruchy funkce | 0 % | 15 % |
| 1087 | Ztráta sleziny | 25 % | 25 % |
| 1088 | Píštěle zažívacího traktu (intraabdominální-nitrobřišní nebo žaludek až konečník) podle sídla a rozsahu reakce v okolí | 30 % | 80 % |
| Poúrazová nedomykavost řitních svěračů | | | |
| 1089 | částečná | 0 % | 20 % |
| 1090 | úplná | 60 % | 60 % |
| Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti | | | |
| 1091 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1092 | středního stupně | 11 % | 20 % |
| 1093 | těžkého stupně | 21 % | 60 % |
| TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ | | | |
| 1094 | Ztráta části ledviny podle rozsahu poruchy funkce | 0 % | 25 % |
| <i>Při hodnocení podle kódu 1094 je třeba doložit aktuální zprávu nefrologa nebo urologa.</i> | | | |
| 1095 | Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny | 25 % | 25 % |
| 1096 | Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny | 70 % | 70 % |
| Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce | | | |
| 1097 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1098 | středního stupně | 11 % | 20 % |
| 1099 | těžkého stupně | 21 % | 50 % |
| 1100 | Poúrazová píštěl močového měchýře nebo močové trubice | 50 % | 50 % |
| <i>Při hodnocení podle kódu 1100 nelze současně hodnotit podle kódů 1097 až 1099.</i> | | | |
| 1101 | Poúrazový chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin | 15 % | 50 % |
| 1102 | Poúrazová hydrokela | 5 % | 5 % |
| 1103 | Atrofie varlete způsobená úrazem | 2 % | 2 % |
| 1104 | Poúrazová ztráta jednoho varlete | 10 % | 10 % |
| <i>Při kryptorchismu (porucha sestupu varlat z dutiny břišní do šourku) se hodnotí jako ztráta obou varlat.</i> | | | |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|------|---|-------|-------|
| | Pouúrazová ztráta obou varlat či pyje nebo porucha funkce mužských pohlavních orgánů | | |
| 1105 | do 50 let věku pojištěného včetně | 40 % | 40 % |
| 1106 | od 51 let věku pojištěného | 20 % | 20 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódů 1105 a 1106 je třeba doložit neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.</i> | | |
| 1107 | Pouúrazová deformace ženských pohlavních orgánů | 10 % | 50 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódu 1107 je nutné posouzení fertility.</i> | | |
| | Pouúrazové trvalé poškození prsu a mléčné žlázy u žen podle rozsahu poškození | | |
| 1108 | jednoho prsu | 0 % | 10 % |
| 1109 | obou prsů | 10 % | 20 % |

TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY

Při hodnocení trvalých následků se posuzuje páteř jako celek. Je nutné přiměřeně snížit pojistné plnění za předchozí chorobné degenerativní změny na páteři nebo za poškození předchozími úrazy.

| | | | |
|------|--|------|-------|
| | Pouúrazové poškození páteře s omezením hybnosti | | |
| 1110 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1111 | středního stupně | 11 % | 25 % |
| 1112 | těžkého stupně | 26 % | 55 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódů 1110 až 1112 nelze současně hodnotit podle kódů 1113 až 1115.</i> | | |
| | Pouúrazové poškození s trvalými objektivními neurologickými příznaky porušené funkce páteře a/nebo míchy a/nebo míšních plen a/nebo kořenů | | |
| 1113 | lehkého stupně | 10 % | 25 % |
| 1114 | středního stupně | 26 % | 40 % |
| 1115 | těžkého stupně | 41 % | 100 % |
| | <i>Při hodnocení podle kódů 1113 až 1115, které zahrnuje plegie končetin, nedomykavost řitních svěračů, poruchy močení, ztrátu potence, nelze současně hodnotit podle kódů 1110 až 1112.</i> | | |

TN PO ÚRAZECH PÁNVE

| | | | |
|------|---|------|------|
| | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky | | |
| 1116 | u žen do 45 let včetně | 30 % | 65 % |
| 1117 | u žen od 46 let | 15 % | 50 % |
| 1118 | u mužů | 15 % | 50 % |

Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění podle kódů 1116 až 1118 snižuje na třetinu.

TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN

Hodnotí-li se trvalé následky podle kódů pro omezenou hybnost, lze viklavost hodnotit současně podle kódů pro viklavost kloubu. Celkový součet procent však nesmí přesáhnout hodnocení podle kódů za anatomickou ztrátu příslušné části těla.

Poškození v oblasti ramenního kloubu

| | | | |
|------|--|------|------|
| | Omezení hybnosti ramenního kloubu | | |
| 1119 | lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°) | 0 % | 5 % |
| 1120 | středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) | 6 % | 10 % |
| 1121 | těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) | 11 % | 18 % |
| | <i>U omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého, středního a těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnotí podle kódů 1119 až 1121 zvyšuje o jednu třetinu. Pokud jsou omezeny jen rotační pohyby bez omezení hybnosti ramenního kloubu vzpažením předpažením, hodnotí se podle kódu 1122.</i> | | |
| 1122 | Omezení pouze rotačních pohybů bez omezení hybnosti ramenního kloubu vzpažením předpažením | 0 % | 3 % |
| 1123 | Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50 ° až 70 °, předpažení 40 ° až 45 ° a vnitřní rotace 20 °) | 30 % | 30 % |
| 1124 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká) | 35 % | 35 % |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|-------------|---|--------|-------|
| 1125 | Nestabilita ramenního kloubu na podkladě úrazové luxace ramene prvotně vzniklé v době pojištění <i>Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za nestabilitu ramenního kloubu je, že první luxace (prokázaná RTG, sono vyšetřením) musí nastat během trvání pojištění. V případě zhodnocení trvalých následků ve formě nestability ramenního kloubu podle kódu 1125 není pojišťovna povinná poskytnout pojistné plnění za následně vymknutí kosti pažní (ramene) podle kódů 225 a 226 uvedených v oceňovací tabulce pro TP - tělesné poškození způsobené úrazem, DO - denní odškodné a PN - pracovní neschopnost (dle sjednaného produktu) či za obdobnou diagnózu.</i> | 0 % | 20 % |
| 1126 | Pakloub kosti pažní <i>Trvalé následky podle kódu 1126 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1126 nelze současně hodnotit podle kódů 1119 až 1121 pro omezenou hybnost ramenního kloubu a podle kódu 1125 pro nestabilitu ramenního kloubu.</i> | 40 % | 40 % |
| 1127 | Pouřazová endoprotéza ramenního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti) <i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1127 nelze současně hodnotit podle kódů 1119 až 1121.</i> | 30 % | 30 % |
| 1128 | Pouřazový chronický zánět kostí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) <i>Trvalé následky podle kódu 1128 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i> | 30 % | 30 % |
| 1129 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem | 70 % | 70 % |
| | Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární (SC kloubu) | | |
| 1130 | přední | 3 % | 3 % |
| 1131 | zadní | 5 % | 5 % |
| 1132 | Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární (AC kloubu) <i>Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.</i> | 6 % | 6 % |
| 1133 | Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu | 3 % | 3 % |
| | Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí | | |
| | Omezení hybnosti loketního kloubu | | |
| 1134 | lehkého stupně | 0 % | 6 % |
| 1135 | středního stupně | 7 % | 12 % |
| 1136 | těžkého stupně | 13 % | 18 % |
| | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí | | |
| 1137 | lehkého stupně | 0 % | 5 % |
| 1138 | středního stupně | 6 % | 10 % |
| 1139 | těžkého stupně | 11 % | 20 % |
| 1140 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (ohnutí v úhlu 90–95 °) | 20 % | 20 % |
| 1141 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jim blízká postavení) | 30 % | 30 % |
| 1142 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) | 20 % | 20 % |
| 1143 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním odvrácení nebo přivrácení) | 20 % | 20 % |
| 1144 | Viklavý kloub loketní | 0 % | 30 % |
| 1145 | Pakloub kosti loketní | 20 % | 20 % |
| 1146 | Pakloub kosti vřetenní | 30 % | 30 % |
| 1147 | Pakloub kosti předloktí <i>Trvalé následky podle kódů 1145 až 1147 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódů 1145 až 1147 nelze současně hodnotit podle kódů 1134 až 1139.</i> | 40 % | 40 % |
| 1148 | Pouřazová endoprotéza loketního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti) <i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1148 nelze současně hodnotit podle kódů 1134 až 1136 pro omezenou hybnost loketního kloubu.</i> | 30 % | 30 % |
| 1149 | Pouřazový chronický zánět kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) <i>Trvalé následky podle kódu 1149 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i> | 27,5 % | 40 % |
| 1150 | Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu | 60 % | 60 % |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|---|---|-------|-------|
| Poškození ruky | | | |
| Omezení hybnosti zápěstí | | | |
| 1151 | lehkého stupně | 0 % | 6 % |
| 1152 | středního stupně | 7 % | 12 % |
| 1153 | těžkého stupně | 13 % | 20 % |
| 1154 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení | 20 % | 20 % |
| 1155 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky) | 30 % | 30 % |
| Viklavost zápěstí | | | |
| 1156 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1157 | středního stupně | 11 % | 15 % |
| 1158 | těžkého stupně | 16 % | 20 % |
| 1159 | Pakloub kostí člunkové | 15 % | 15 % |
| <i>Trvalé následky podle kódu 1159 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1159 nelze současně hodnotit podle kódů 1151 až 1153 pro omezenou hybnost zápěstí a podle kódů 1156 až 1158 pro viklavost zápěstí.</i> | | | |
| 1160 | Ztráta prstů ruky kromě palce, popř. včetně záprstních kostí | 45 % | 45 % |
| 1161 | Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí | 50 % | 50 % |
| 1162 | Ztráta ruky v zápěstí | 60 % | 60 % |
| Poškození palce (I. prstu) | | | |
| Porucha úchopové funkce palce při omezení hybnosti | | | |
| 1163 | mezičlankového kloubu (IP) dle rozsahu | 0 % | 6 % |
| 1164 | základního kloubu (MCP) dle rozsahu | 0 % | 6 % |
| 1165 | karpometakarpálního kloubu (CMC) dle rozsahu | 0 % | 9 % |
| 1166 | Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce | 3 % | 3 % |
| <i>Trvalé následky podle kódu 1166 musí být prokázány RTG vyšetřením.</i> | | | |
| Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce | | | |
| 1167 | v příznivém postavení (lehké poohnutí) | 6 % | 6 % |
| 1168 | v nepříznivém postavení (krajní ohnutí): v hyperextenzi | 7 % | 7 % |
| 1169 | v nepříznivém postavení (krajní ohnutí): krajní ohnutí | 8 % | 8 % |
| 1170 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce | 6 % | 6 % |
| Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce | | | |
| 1171 | v příznivém postavení (lehká opozice) | 6 % | 6 % |
| 1172 | v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) | 9 % | 9 % |
| 1173 | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení | 25 % | 25 % |
| 1174 | Ztráta koncového článku palce dle rozsahu | 0 % | 9 % |
| 1175 | Ztráta obou článků palce dle rozsahu | 10 % | 20 % |
| 1176 | Ztráta palce se záprstní kostí dle rozsahu | 21 % | 25 % |
| <i>Při hodnocení podle kódů 1167 až 1176 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle kódů 1163 až 1165.</i> | | | |
| Poškození ukazováku (II. prstu) | | | |
| Porucha úchopové funkce ukazováku | | | |
| 1177 | do úplného sevření do dlaně chybí 1 – 3 cm dle rozsahu | 0 % | 6 % |
| 1178 | do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 cm do 4 cm | 7 % | 12 % |
| 1179 | do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm | 13 % | 15 % |
| 1180 | Nemožnost úplného natažení některého z mezičlankových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci | 2 % | 2 % |
| 1181 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku | 3 % | 3 % |
| 1182 | Pouřazové postavení ukazováku bránící ve funkci sousedních prstů dle rozsahu nebo úplná ztuhlost všech tří článků ukazováku. Úplná ztuhlost všech tří článků ukazováku je hodnocena 15 %. | 0 % | 15 % |
| 1183 | Ztráta koncového článku ukazováku dle rozsahu | 0 % | 5 % |
| 1184 | Ztráta dvou článků ukazováku dle rozsahu | 6 % | 10 % |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|--|---|-------|-------|
| 1185 | Ztráta všech tří článků ukazováku dle rozsahu | 11 % | 12 % |
| 1186 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí dle rozsahu | 13 % | 15 % |
| Při hodnocení podle kódů 1182 až 1186 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle kódů 1177 až 1179. | | | |
| Poškození prostředníku (III. prstu), prsteníku (IV. prstu) a malíku (V. prstu) | | | |
| Porucha úchopové funkce prstu | | | |
| 1187 | do úplného sevření do dlaně chybí 1–3 cm dle rozsahu | 0 % | 3 % |
| 1188 | do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 cm do 4 cm | 4 % | 6 % |
| 1189 | do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm | 7 % | 8 % |
| 1190 | Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičláčkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu | 1 % | 1 % |
| 1191 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu | 1,5 % | 1,5 % |
| 1192 | Poúrazové postavení jednoho z těchto prstů brání ve funkci sousedních prstů dle rozsahu nebo úplná ztuhlost všech tří článků těchto prstů. Úplná ztuhlost všech tří článků těchto prstů je hodnocena 9 %. | 0 % | 9 % |
| 1193 | Ztráta koncového článku dle rozsahu jednoho z uvedených prstů | 0 % | 3 % |
| 1194 | Ztráta dvou článků prstu dle rozsahu se zachovalou funkcí základního kloubu | 4 % | 5 % |
| 1195 | Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků dle rozsahu se ztuhlostí základního kloubu | 6 % | 8 % |
| 1196 | Ztráta prstu s příslušnou kostí záprstí nebo její částí | 9 % | 9 % |
| Při hodnocení podle kódů 1192 až 1196 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle kódů 1187 až 1189. | | | |
| Traumatické poruchy nervů horní končetiny | | | |
| Poúrazové poruchy hybnosti (motorické kvality). V případě poúrazové poruchy pouze citlivosti (senzitivní kvality) se pojistné plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétního kódu. | | | |
| Trvalé následky musí být potvrzeny elektromyografickým vyšetřením (EMG) nebo svalovým testem. V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. V případě, že úrazem došlo k izolovanému poranění nervu, nelze současně hodnotit s omezenou hybností. | | | |
| 1197 | Traumatická porucha nervu axilárního (n.axillaris) | 0 % | 30 % |
| | Traumatická porucha kmene nervu vřeteního (n.radialis) | | |
| 1198 | s postižením všech inervovaných svalů | 0 % | 45 % |
| 1199 | se zachováním funkce trojhlavého svalu | 0 % | 35 % |
| 1200 | Traumatická porucha nervu muskulokutánního (n.musculocutaneus) | 0 % | 30 % |
| 1201 | Traumatická porucha kmene nervu loketního (n.ulnaris) s postižením všech inervovaných svalů | 0 % | 40 % |
| 1202 | Traumatická porucha distální části nervu loketního (n.ulnaris) se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů | 0 % | 30 % |
| 1203 | Traumatická porucha kmene nervu středního (n.medianus) s postižením všech inervovaných svalů | 0 % | 35 % |
| 1204 | Traumatická porucha distální části nervu středního (n.medianus) nebo vřeteního (n.radialis) s postižením hlavně tenarového svalstva | 0 % | 15 % |
| 1205 | Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celého pletence pažního) | 0 % | 60 % |
| TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN | | | |
| Hodnotí-li se trvalé následky podle kódů pro omezenou hybnost, lze viklavost hodnotit současně dle kódů pro viklavost kloubu. Celkový součet procent však nesmí přesáhnout hodnocení podle kódů za anatomickou ztrátu příslušné části těla (s výjimkou měkkých částí kolenního kloubu - viz kódy pro kolenní kloub). | | | |
| Poškození v oblasti kyčelního kloubu | | | |
| Omezení hybnosti kyčelního kloubu | | | |
| 1206 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1207 | středního stupně | 11 % | 20 % |
| 1208 | těžkého stupně | 21 % | 30 % |
| Úplná ztuhlost kyčelního kloubu | | | |
| 1209 | v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) | 30 % | 30 % |
| 1210 | v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) | 40 % | 40 % |
| Poúrazové zkrácení délky poraněné dolní končetiny | | | |
| 1211 | od 1 do 2 cm | 0 % | 3 % |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|------|--|-------|-------|
| 1212 | nad 2 do 4 cm | 4 % | 10 % |
| 1213 | nad 4 do 6 cm | 11 % | 15 % |
| 1214 | nad 6 cm | 16 % | 25 % |
| 1215 | Poúrazové deformity kostí stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5 ° úchylky | 5 % | 5 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódu 1215 musí být potvrzeny RTG snímkem. Úchylky přes 45 ° se hodnotí jako ztráta končetiny. Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5 °. Při hodnocení osových úchylek nelze současně započítávat relativní zkrácení dolní končetiny. Analogicky se hodnotí úchylka horní končetiny, a to tak, že za každých 5 ° úchylky se plní 2 %.</i> | | |
| 1216 | Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nektróza hlavice | 40 % | 40 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódu 1216 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1216 nelze současně hodnotit podle kódů 1206 až 1208 pro omezenou hybnost kyčelního kloubu.</i> | | |
| 1217 | Poúrazová endoprotéza kyčelního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti) | 30 % | 30 % |
| | <i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1217 nelze současně hodnotit podle kódů 1206 až 1208 pro omezenou hybnost kyčelního kloubu.</i> | | |
| 1218 | Poúrazový chronický zánět kostí stehenní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 25 % | 25 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódu 1218 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i> | | |
| 1219 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem | 60 % | 60 % |
| | Poškození kolena | | |
| | <i>Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost, vynětí menisků a omezení hybnosti) nesmí přesáhnout 30 %. Celkové hodnocení za vynětí menisku je maximálně 7 % (včetně opakovaných částečných vynětí).</i> | | |
| | Omezení hybnosti kolenního kloubu | | |
| 1220 | lehkého stupně | 0 % | 10 % |
| 1221 | středního stupně | 11 % | 15 % |
| 1222 | těžkého stupně | 16 % | 25 % |
| | Úplná ztuhlost kolena | | |
| 1223 | v příznivém postavení | 30 % | 30 % |
| 1224 | v nepříznivém postavení: úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20 ° | 30 % | 30 % |
| 1225 | v nepříznivém postavení: ohnutí nad 30 ° | 45 % | 45 % |
| | Viklavost kolenního kloubu předozadní | | |
| 1226 | pozitivní přední (zadní) zásuvka I. stupně (+, do 5 mm) nebo pozitivní Lachman I. stupně (+, do 5 mm) | 0 % | 7 % |
| 1227 | pozitivní přední (zadní) zásuvka II. stupně (++, nad 5 mm do 10 mm) nebo pozitivní Lachman II. stupně (++, nad 5 mm do 10 mm) | 8 % | 14 % |
| 1228 | pozitivní přední (zadní) zásuvka III. stupně (+++, nad 10 mm) nebo pozitivní Lachman III. stupně (+++, nad 10 mm) | 15 % | 21 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódů 1226 až 1228 lze hodnotit pouze v případě poranění vazů prokazaného magnetickou rezonancí (MRI) nebo artroskopii (ASK).</i> | | |
| 1229 | Viklavost kolenního kloubu boční: pozitivní valgus stress test (+, ++, +++) | 5 % | 5 % |
| 1230 | Trvalé následky po vynětí číšky (patelektomie) včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů a omezení jejich funkce | 15 % | 20 % |
| 1231 | Poúrazová endoprotéza kolenního kloubu (po zlomenině v této oblasti, zahrnuje i omezení hybnosti) | 30 % | 30 % |
| | <i>Částečná endoprotéza se hodnotí polovinou. Při hodnocení podle kódu 1231 nelze současně hodnotit podle kódů 1220 až 1222 pro omezenou hybnost kolenního kloubu.</i> | | |
| 1232 | Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození menisku | 0 % | 2 % |
| 1233 | Trvalé následky po operativním vynětí části jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - jedné třetiny nebo dvou třetin menisku nebo subtotální resekcí menisku) | 0 % | 6 % |
| 1234 | Trvalé následky po operativním vynětí celého jednoho menisku | 7 % | 7 % |
| 1235 | Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození obou menisků | 0 % | 3 % |
| | <i>Pojistné plnění za trvalé následky podle kódů 1232 a 1235 nenáleží, pokud příznaky poškození menisku nejsou prokázány magnetickou rezonancí (MRI) nebo artroskopii (ASK).</i> | | |
| 1236 | Trvalé následky po operativním vynětí částí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - jedné třetiny nebo dvou třetin menisku nebo subtotální resekcí menisku) | 0 % | 11 % |

| Kód | Popis kódu / podmínky pro vznik práva na pojistné plnění | TN od | TN do |
|------|---|-------|-------|
| 1237 | Trvalé následky po operativním vynětí celých obou menisků | 12 % | 12 % |
| | Poškození bérce | | |
| 1238 | Pourazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce, za každých 5 ° | 5 % | 5 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódu 1238 musí být potvrzeny RTG snímkem. Úchylky přes 45 ° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení dolní končetiny. Stejně tak se hodnotí prodloužení končetiny.</i> | | |
| 1239 | Pakloub kostí holenní nebo obou kostí bérce | 45 % | 45 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódu 1239 se hodnotí nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem. Při hodnocení podle kódu 1239 nelze současně hodnotit podle kódů 1242 až 1244 pro omezenou hybnost hlezenního kloubu a podle kódu 1250 pro viklavost hlezenního kloubu.</i> | | |
| 1240 | Pourazový chronický zánět kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 25 % | 25 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódu 1240 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i> | | |
| 1241 | Ztráta dolní končetiny v bérci | 50 % | 50 % |
| | Poškození v oblasti hlezenního kloubu | | |
| | Omezení hybnosti hlezenního kloubu | | |
| 1242 | lehkého stupně | 0 % | 6 % |
| 1243 | středního stupně | 7 % | 12 % |
| 1244 | těžkého stupně | 13 % | 20 % |
| 1245 | Omezení pronace a supinace nohy | 0 % | 12 % |
| 1246 | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 15 % | 15 % |
| | Úplná ztuhlost hlezenního kloubu | | |
| 1247 | v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5 °) | 20 % | 20 % |
| 1248 | v pravouhlém postavení | 25 % | 25 % |
| 1249 | v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo větší stupně plantární flexe) | 30 % | 30 % |
| 1250 | Viklavost hlezenního kloubu (podle stupně) | 0 % | 20 % |
| 1251 | Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pourazové deformity v oblasti hlezna a nohy | 0 % | 25 % |
| 1252 | Pourazový chronický zánět kostí v oblasti tarzu a metatarzu a kostí patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 20 % | 20 % |
| | <i>Trvalé následky podle kódu 1252 lze hodnotit nejdříve ke třem letům od úrazu a musí být potvrzeny RTG snímkem.</i> | | |
| 1253 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním | 25 % | 25 % |
| | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | | |
| 1254 | s artrodézou hlezna | 30 % | 30 % |
| 1255 | s pahýlem v plantární flexi | 40 % | 40 % |
| 1256 | Ztráta nohy v hlezenním kloubu nebo pod ním | 40 % | 40 % |
| | Poškození v oblasti nohy | | |
| | Omezení hybnosti | | |
| 1257 | mezičlankového kloubu palce nohy | 0 % | 3 % |
| 1258 | základního kloubu palce nohy | 0 % | 7 % |
| 1259 | porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst | 1 % | 1 % |
| | Úplná ztuhlost | | |
| 1260 | mezičlankového kloubu palce nohy | 3 % | 3 % |
| 1261 | základního kloubu palce nohy | 7 % | 7 % |
| 1262 | obou kloubů palce nohy | 10 % | 10 % |
| 1263 | jiného prstu nohy než palce | 1 % | 1 % |
| 1264 | Ztráta koncového článku palce nohy podle rozsahu odstraněné části | 0 % | 3 % |
| | Ztráta obou článků palce nohy | | |
| 1265 | podle rozsahu odstraněné části | 4 % | 10 % |
| 1266 | se záprstní kostí nebo její částí | 15 % | 15 % |
| 1267 | Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst podle rozsahu odstraněné části | 0 % | 2 % |
| 1268 | Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 10 % | 10 % |
| 1269 | Ztráta všech prstů nohy | 15 % | 15 % |

Tabulka progresivního pojistného plnění za trvalé následky úrazu

- ▶ Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, stanoví se pojistné plnění za trvalé následky úrazu (dále též jako „TN“) podle následující tabulky.

| Procento hodnocení TN | Koeficient pojistného plnění (TN4, TN8) | Procento hodnocení TN | Koeficient pojistného plnění (TN4, TN8) | Procento hodnocení TN | Koeficient pojistného plnění (TN4) | Koeficient pojistného plnění (TN8) | Procento hodnocení TN | Koeficient pojistného plnění (TN4) | Koeficient pojistného plnění (TN8) |
|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | v % | | v % | | v % | v % | | v % | |
| 1 | 1 | 26 | 28 | 51 | 105 | 107 | 76 | 231 | 330 |
| 2 | 2 | 27 | 31 | 52 | 110 | 114 | 77 | 237 | 340 |
| 3 | 3 | 28 | 34 | 53 | 115 | 121 | 78 | 243 | 350 |
| 4 | 4 | 29 | 37 | 54 | 120 | 128 | 79 | 249 | 360 |
| 5 | 5 | 30 | 40 | 55 | 125 | 135 | 80 | 255 | 370 |
| 6 | 6 | 31 | 43 | 56 | 130 | 144 | 81 | 262 | 382 |
| 7 | 7 | 32 | 46 | 57 | 135 | 153 | 82 | 269 | 394 |
| 8 | 8 | 33 | 49 | 58 | 140 | 162 | 83 | 276 | 406 |
| 9 | 9 | 34 | 52 | 59 | 145 | 171 | 84 | 283 | 418 |
| 10 | 10 | 35 | 55 | 60 | 150 | 180 | 85 | 290 | 430 |
| 11 | 11 | 36 | 58 | 61 | 155 | 189 | 86 | 297 | 448 |
| 12 | 12 | 37 | 61 | 62 | 160 | 198 | 87 | 304 | 466 |
| 13 | 13 | 38 | 64 | 63 | 165 | 207 | 88 | 311 | 484 |
| 14 | 14 | 39 | 67 | 64 | 170 | 216 | 89 | 318 | 502 |
| 15 | 15 | 40 | 70 | 65 | 175 | 225 | 90 | 325 | 520 |
| 16 | 16 | 41 | 73 | 66 | 180 | 234 | 91 | 332 | 546 |
| 17 | 17 | 42 | 76 | 67 | 185 | 243 | 92 | 339 | 572 |
| 18 | 18 | 43 | 79 | 68 | 190 | 252 | 93 | 346 | 598 |
| 19 | 19 | 44 | 82 | 69 | 195 | 261 | 94 | 353 | 624 |
| 20 | 20 | 45 | 85 | 70 | 200 | 270 | 95 | 360 | 650 |
| 21 | 21 | 46 | 88 | 71 | 205 | 280 | 96 | 368 | 680 |
| 22 | 22 | 47 | 91 | 72 | 210 | 290 | 97 | 376 | 710 |
| 23 | 23 | 48 | 94 | 73 | 215 | 300 | 98 | 384 | 740 |
| 24 | 24 | 49 | 97 | 74 | 220 | 310 | 99 | 392 | 770 |
| 25 | 25 | 50 | 100 | 75 | 225 | 320 | 100 | 400 | 800 |

- ▶ Procentu hodnocení trvalých následků dle oceňovací tabulky pro trvalé následky odpovídá koeficient pojistného plnění v procentech, a to v závislosti na variantě progresivního plnění, která byla sjednána (TN4, TN8).
- ▶ Jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny do 25 % včetně, je pojistné plnění lineární. Při hodnocení trvalých následků nad 25 % se pojistné plnění progresivně zvyšuje až na 400 % (čtyřnásobná progresse u varianty plnění TN4), nebo až na 800 % (osminásobná progresse u varianty plnění TN8), a to podle toho, jaká varianta plnění byla sjednána v pojistné smlouvě.
- ▶ Nejsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny celým procentem, pojistné plnění se stanoví lineární interpolací (např. jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny ve výši 45,5 %, odpovídající pojistné plnění je 86,5 % z pojistné částky).